

浙江省 2015 年 10 月高等教育自学考试

建筑工程定额与预算试题

课程代码:00170

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项:

1. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

2. 每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题(本大题共 20 小题,每小题 2 分,共 40 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1. 城市土地的出让和转让方式,适用于一般工程建设用地的是  
A. 公开拍卖                      B. 招标                      C. 协议                      D. 划拨
2. 某机械设备预算价格为 100 万元,贷款利息系数为 1.2,残值率 3%,机械耐用台班 5000 台班,该机械台班折旧费为\_\_\_\_\_元。  
A. 240                      B. 194                      C. 200                      D. 233
3. 我国现行建设项目工程造价的构成中,与项目建设有关的其他费用包括  
A. 基本预备费                      B. 办公和生活家具购置费  
C. 生产准备费                      D. 引进技术和进口设备其他费用
4. 根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206 号)文件的规定,工程排污费应列入  
A. 规费                      B. 直接费                      C. 措施费                      D. 研究试验费
5. 浙江省建筑工程预算定额,定额日工资单价,墙柱面工程按三类\_\_\_\_\_元计算。  
A. 16.5                      B. 40                      C. 50                      D. 43
6. 建筑工程按工程类别划分,特殊建筑是指  
A. 住宅                      B. 商住楼                      C. 图书馆                      D. 艺术中心
7. 计日工是指在施工过程中,完成发包人提出的施工图纸以外的\_\_\_\_\_或工作,按合同中约定的综合单价计价。  
A. 零星项目                      B. 额外项目                      C. 增加项目                      D. 补充项目

8. 工程数量的有效数应遵守规定,以“个”“项”等为单位,应
- A. 保留一位小数
  - B. 保留两位小数
  - C. 保留三位小数
  - D. 取整数
9. 浙江省建筑工程预算定额,钢筋混凝土基础下为素混凝土垫层,基槽(基坑)的工作面应\_\_\_\_\_计算。
- A. 从基础底宽的两侧
  - B. 从垫层底宽的两侧
  - C. 不加工作面
  - D. 根据具体情况
10. 浙江省建筑工程预算定额,建筑物的场地平整工程量应
- A. 按实际体积计算
  - B. 按地下室面积计算
  - C. 按建(构)筑物底面积的外边线每边各放 2 米计算
  - D. 按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算
11. 浙江省建筑工程预算定额,喷射井点降水“使用”工程量按“套·天”计算,以\_\_\_\_\_根为一套。
- A. 30
  - B. 50
  - C. 60
  - D. 20
12. 浙江省建筑工程预算定额,箱形基础的底板套用\_\_\_\_\_定额。
- A. 板
  - B. 无梁式满堂基础
  - C. 无梁式带形基础
  - D. 基础梁
13. 浙江省建筑工程预算定额,打预制钢筋混凝土方桩的工程量计算,正确的是
- A. 按设计桩长(不含桩尖)乘以桩断面积
  - B. 按设计桩长(含桩尖,扣除桩尖虚体积)乘以桩断面积
  - C. 按设计桩长(含桩尖,不扣除桩尖虚体积)乘以桩断面积
  - D. 预制钢筋混凝土空心方桩扣除空心部分体积
14. 下列叙述错误的是
- A. 一砖及一砖以上的墙定额不分及外墙、内墙,均套用同一定额
  - B. 砖墙定额不分清水、混水和艺术形式,均执行同一定额
  - C. 附墙垃圾道、烟囱、通风道体积。不扣除每个面积在  $0.3\text{m}^2$  以内孔道体积
  - D. 基础的水平面与垂直面需防潮防腐,防水应另列定额子目
15. 异形柱指柱与模板接触超过\_\_\_\_\_个面的柱,包括一字形柱和 L、T 形柱。
- A. 1
  - B. 2
  - C. 3
  - D. 4
16. 浙江省建筑工程预算定额,施工图未注明,地下连续墙钢筋网片搭接按\_\_\_\_\_计算。
- A. 10d
  - B. 15d
  - C. 20d
  - D. 35d
17. 浙江省建筑工程预算定额,弧形板并入板内计算,另按\_\_\_\_\_计算套用弧形板增加费定额。
- A. 面积
  - B. 弧长
  - C. 延长米
  - D. 体积

18. 浙江省建筑工程预算定额,构造柱与墙咬接的牙槎按柱高每侧模板以\_\_\_\_\_cm、混凝土以\_\_\_\_\_cm合并计算。  
 A. 6 3                      B. 3 6                      C. 3 3                      D. 6 6
19. 浙江省建筑工程预算定额,灯槽按\_\_\_\_\_计算。  
 A. 中心线长度              B. 水平投影面积          C. 展开面积              D. 外形体积
20. 浙江省建筑工程预算定额,檐高\_\_\_\_\_m以内的单层建筑不计算垂直运输费用。  
 A. 5.2                      B. 20                      C. 2.0                      D. 3.6

**二、多项选择题(本大题共 5 小题,每小题 2 分,共 10 分)**

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的,请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂、少涂或未涂均无分。

21. 工程造价的特点有  
 A. 大额性                      B. 动态性                      C. 个别性、差异性  
 D. 兼容性                      E. 层次性
22. 下列各项工人工作时间,属于基本工作时间的是  
 A. 钢筋加工                      B. 验收交工                      C. 转移工作地点  
 D. 研究施工图纸              E. 粉刷墙面
23. 工程量清单计价规范,其中\_\_\_\_\_作为统一的内容,要求招标人在编制工程量清单时必须执行。  
 A. 项目编码                      B. 计量单位                      C. 工程内容  
 D. 工程量计算规则              E. 项目名称
24. 土地征用及迁移补偿费包括  
 A. 征地动迁费                      B. 安置补助费                      C. 土地补偿费  
 D. 土地增值税                      E. 青苗补偿费
25. 通用措施项目中,安全文明施工包括  
 A. 环境保护                      B. 已完工程保护                      C. 地下设施临时保护  
 D. 文明施工                      E. 安全施工

**非选择题部分**

**注意事项:**

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上,不能答在试题卷上。

**三、填空题(本大题共 5 小题,每空 1 分,共 10 分)**

26. 基本建设项目按照合理确定工程造价和基本建设管理工作的需要,划分为建设项目、\_\_\_\_\_,单位工程、分部工程和\_\_\_\_\_五个层次。
27. 浙江省建筑工程预算定额不适用于\_\_\_\_\_,\_\_\_\_\_等有特殊要求的工程。

28. 依据浙江省建筑工程预算定额,建筑物超高的各项降效系数中,包括\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_和各项脚手架工程。
29. 工程计价的基本方法中的定额计价法(工料单价法),我国现行有两种方法为\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_。
30. 周转材料消耗定额,应当按照\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_的方式进行计算。

**四、简答题(本大题共 3 小题,每小题 5 分,共 15 分)**

31. 根据编制程序和用途分类,建筑安装工程定额分为哪些?
32. 企业定额的简明适用性原则,主要解决哪些问题?
33. 工程量清单计价格式,编制说明应包括哪些内容?

**五、计算题(本大题共 2 小题,共 25 分)**

34. 某五层住宅建筑的各层平面相同,如图 2.1 所示,计算建筑面积。(12 分)




图 2.1

35. 某桩基础工程,采用钢筋混凝土预制方桩,截面尺寸为 400mm×400mm,桩长 24m(包括桩尖),单节长度 8m,共计 500 根,送桩长度为 5m,桩接头采用焊接,柴油打桩机施工,计算钢筋混凝土预制方桩打桩、送桩、接桩清单工程量。(13 分)