

全国 2015 年 4 月高等教育自学考试
内科护理学(一)试题
课程代码:02998

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项:

1. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。
2. 每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题(本大题共 30 小题,每小题 1 分,共 30 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1. 急性上呼吸道感染最常见的病原体是
A. 细菌
B. 病毒
C. 真菌
D. 支原体
2. 慢性阻塞性肺疾病发生的重要危险因素是
A. 吸烟
B. 粉尘
C. 大气污染
D. 病毒
3. 患者,女性,32 岁,因支气管哮喘使用定量吸入器吸入 β_2 受体激动剂治疗,若患者需要吸入第 2 喷时,应等待至少
A. 1min
B. 2min
C. 3min
D. 4min
4. 呼吸衰竭最早出现的症状是
A. 发绀
B. 呼吸困难
C. 精神错乱
D. 心动过速
5. 心脏传导系统中自律性最高的是
A. 窦房结
B. 房室束
C. 房室结
D. 左右束支

6. 患者，女性，38岁，诊断为“室上性阵发性心动过速”入院。为减轻心悸不适，该患者应避免
- A. 平卧位
B. 半卧位
C. 左侧卧位
D. 右侧卧位
7. 洋地黄中毒反应最常见的心律失常是
- A. 窦性心动过缓
B. 房室传导阻滞
C. 室上性心动过速
D. 室性早搏
8. 急性左心衰竭的常见病因不包括
- A. 严重二尖瓣狭窄
B. 急性瓣膜返流
C. 肺栓塞
D. 输液过多过快
9. 二尖瓣狭窄伴房颤患者发生动脉栓塞最常见的是
- A. 肺动脉
B. 脑动脉
C. 颈动脉
D. 股动脉
10. 胃壁细胞分泌
- A. 盐酸
B. 胃蛋白酶原
C. 促胃液素
D. 碱性粘液
11. 十二指肠溃疡通常不发生
- A. 出血
B. 穿孔
C. 幽门梗阻
D. 癌变
12. 中晚期肝癌最常见的体征是
- A. 肝区压痛
B. 板状腹
C. 肝肿大
D. 黄疸
13. 急性胰腺炎的主要表现和首发症状是
- A. 呕吐
B. 发热
C. 腹痛
D. 腹胀
14. 红细胞进入血循环后的寿命约为
- A. 50天
B. 80天
C. 120天
D. 140天
15. 贫血最突出的体征是
- A. 毛发脱落
B. 杵状指
C. 心动过速
D. 皮肤粘膜苍白
16. 输血过程出现发热反应时，应立即
- A. 缓慢输血
B. 停止输血
C. 间断输血
D. 重做血型测定

17. 镜下血尿是指新鲜尿离心后沉渣每高倍镜视野红细胞数大于
- A. 2 个
B. 3 个
C. 4 个
D. 5 个
18. 慢性肾盂肾炎复发的常见诱因是
- A. 服用肾毒性药物
B. 过敏
C. 高血压
D. 过劳
19. 患者，男性，42 岁，因“慢性肾小球肾炎”入院。查体：T 37.2℃，P 80 次/分，R 18 次/分，BP 150/95mmHg。该患者血压控制的目标是低于
- A. 140/90mmHg
B. 140/80mmHg
C. 130/90mmHg
D. 130/80mmHg
20. 真性菌尿是指尿细菌定量培养尿菌量大于等于
- A. 10^2 /ml
B. 10^3 /ml
C. 10^4 /ml
D. 10^5 /ml
21. 甲状腺功能亢进症最常见的病因是
- A. Graves 病
B. 多结节性毒性甲状腺肿
C. 甲状腺自主高功能腺瘤
D. 甲状腺癌
22. 患者，女性，38 岁，1 型糖尿病 15 年，采用胰岛素治疗。复诊中，护士发现患者右侧腹壁胰岛素注射部位脂肪营养不良。该皮肤改变最可能是由于
- A. 皮肤消毒不彻底
B. 胰岛素药液不纯
C. 胰岛素局部过敏反应
D. 注射部位轮换不及时
23. 早期诊断和尽早合理治疗是类风湿关节炎治疗的关键，治疗措施中最重要的是
- A. 功能锻炼
B. 药物治疗
C. 手术治疗
D. 物理疗法
24. 治疗系统性红斑狼疮首选的药物是
- A. 免疫抑制剂
B. 非甾体抗炎药
C. 糖皮质激素
D. 抗疟药
25. 系统性红斑狼疮患者死亡最常见的原因是
- A. 狼疮肺炎
B. 尿毒症
C. 神经精神狼疮
D. 心包炎
26. 有机溶剂中毒的发病机制是
- A. 窒息作用
B. 腐蚀作用
C. 麻醉作用
D. 酶活力受抑制

27. 流行性脑脊髓膜炎的传播途径是
- A. 血液
B. 虫媒
C. 消化道
D. 呼吸道
28. 确诊伤寒最常用的依据是
- A. 血培养
B. 尿培养
C. 粪便培养
D. 骨髓培养
29. 预防狂犬病最有效的措施是
- A. 加强犬的管理
B. 及时有效地处理伤口
C. 接种狂犬病疫苗
D. 接种人抗狂犬病球蛋白
30. 丙型肝炎的主要传播途径是
- A. 血液
B. 虫媒
C. 消化道
D. 性接触

非选择题部分

注意事项:

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上,不能答在试题卷上。

二、填空题(本大题共 15 空,每空 1 分,共 15 分)

31. 呼吸道以_____为界分为上呼吸道和下呼吸道。
32. II 型呼吸衰竭血气分析的特点是 PaO_2 小于 60mmHg, 同时伴有 PaCO_2 大于 _____ mmHg。
33. 水肿是指过多的液体积聚在_____, 心源性水肿发生机制主要是右心衰竭致_____静脉淤血。
34. 典型心绞痛一般经休息或含服_____后 1~5 分钟内缓解。
35. 肝硬化临床上常以门静脉高压和_____为主要表现。
36. 缺铁性贫血的病因包括铁需要增加而摄入不足、铁吸收不良和_____。
37. 过敏性紫癜是较为常见的一种血管变态反应性_____性疾病。
38. 肾皮质由肾小球、_____及肾小管曲部构成。
39. 2 型糖尿病与遗传因素和环境因素的关系更为密切, 其发病机制与胰岛素 _____和胰岛素 _____有关。
40. 引起中毒的化学物质称_____。
41. 中毒的病因有职业性中毒和_____性中毒。
42. 决定传染病流行过程的三个基本条件是_____、传播途径和_____。

三、名词解释(本大题共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

43. 慢性阻塞性肺疾病
44. 肝性脑病
45. 类风湿性关节炎
46. 日射病
47. 母婴传播

四、简答题(本大题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分)

48. 简述食管胃底静脉曲张破裂大出血的止血措施。
49. 简述急性白血病的临床表现。
50. 简述急性肾功能衰竭患者病情观察的内容。
51. 简述糖尿病酮症酸中毒常见的诱因。

五、论述题(本大题共 2 小题, 每小题 10 分, 共 20 分)

52. 患者, 男性, 59 岁, 主因“反复咳嗽、咳痰 20 年, 活动后气促 2 年, 加重伴发热 3 天”收入院。查体: T 38.3℃, P 108 次/分, R 20 次/分, BP 126/80mmHg, 神志清楚, 高枕卧位, 桶状胸, 双肺叩诊呈过清音, 双肺呼吸音减低, 双肺底部闻及少量细湿啰音, 心界缩小, 心率 108 次/分, 律齐, 各瓣膜区未闻及杂音。临床诊断为“慢性阻塞性肺疾病”。

请写出: (1) 该患者符合慢性阻塞性肺疾病的临床表现;

(2) 该患者可能出现的并发症;

(3) 该患者的护理要点。

53. 患者, 男性, 76 岁, 确诊“慢性心力衰竭”10 余年。近年来一直口服药物治疗, 具体不详。2 天前患者着凉后突然出现呼吸困难, 不能平卧, 伴咳嗽、咳粉红色泡沫样痰, 大汗、烦躁。查体: T 37.8℃, P 84 次/分, R 26 次/分, BP 110/70mmHg, 双肺可闻及大量中、小水泡音, 心界向左扩大, 心率 84 次/分, 心尖部闻及舒张期奔马律。腹软, 无压痛, 肝、脾肋下未触及, 以“急性心力衰竭”收入院。入院后给予地高辛、呋塞米, 强心、利尿治疗。

请写出: (1) 该患者此次心力衰竭发生的诱因;

(2) 该患者病情观察的要点;

(3) 该患者药物护理的主要措施。