

全国 2016 年 10 月高等教育自学考试

内科护理学(一)试题

课程代码:02998

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项:

1. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。
2. 每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题 (本大题共 30 小题, 每小题 1 分, 共 30 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个符合题目要求的,请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1. 干性支气管扩张的临床特征为
 - A. 干咳为主
 - B. 咳大量脓痰
 - C. 以反复咯血为唯一症状
 - D. 呼吸困难
2. 典型肺炎链球菌肺炎的临床表现是
 - A. 高热、咳嗽、反复咯血
 - B. 胸闷、咳大量脓痰
 - C. 寒战、高热、咳铁锈色痰
 - D. 呼吸困难、咳白色泡沫样痰
3. 肺癌的主要危险因素是
 - A. 病毒
 - B. 粉尘
 - C. 大气污染
 - D. 吸烟
4. 肺血栓栓塞症的栓子主要来源于
 - A. 肺静脉系统
 - B. 冠状动脉系统
 - C. 深静脉系统
 - D. 肺动脉系统
5. 典型的自发性气胸患者可有
 - A. 患侧叩诊清音
 - B. 气管移向健侧
 - C. 患侧呼吸运动增强
 - D. 患侧呼吸音增强

6. 关于心肌梗死与心绞痛胸痛特点的描述，正确的是
- A. 疼痛部位相似 B. 疼痛性质不同
C. 心绞痛程度更剧烈 D. 心肌梗死持续时间多小于 30 分钟
7. 患者，男性，68岁，诊断慢性心力衰竭5年。3天前着凉后出现发热，且体重较平时增加近3公斤，护士评估其存在重度水肿，指导患者每日摄盐量不可超过
- A. 5g B. 3g
C. 2g D. 1g
8. 患者，男性，63岁，慢性左心功能不全病史5年，目前心功能分级为Ⅱ级。护士应指导患者休息与活动的原则是
- A. 每天登山 B. 增加午睡时间，保证充分休息
C. 以卧床休息为主 D. 绝对卧床休息
9. 引起病毒性心肌炎最常见的病毒是
- A. 柯萨奇病毒 A B. 柯萨奇病毒 B
C. 流感病毒 D. 埃可病毒
10. 下列动脉粥样硬化易患因素中，不是冠心病主要危险因素的是
- A. 遗传因素 B. 高血压
C. 高血脂 D. 糖尿病
11. 患者，男性，65岁，“黄疸待查”入院。该患者粪便呈白陶土色，提示最有可能是
- A. 肝细胞性黄疸 B. 溶血性黄疸
C. 胆汁淤积性黄疸 D. 生理性黄疸
12. 根除幽门螺杆菌的三联治疗方案疗程为
- A. 3天 B. 7天
C. 10天 D. 14天
13. 患者，男性，58岁，“溃疡性结肠炎”病史4年，此次因劳累后症状复发入院。患者出现鼓肠、腹部压痛、肠鸣音消失，急查X线腹部平片见结肠扩大，提示该患者发生了
- A. 肠梗阻 B. 肠出血
C. 癌变 D. 中毒性巨结肠
14. 上消化道大量出血临床最常见的病因为
- A. 消化性溃疡 B. 食管胃底静脉曲张破裂
C. 急性胃粘膜损害 D. 胃癌
15. 消化性溃疡患者服用硫糖铝的时间宜在
- A. 餐前 B. 餐中
C. 餐后 D. 两餐之间

16. 血小板在循环血中寿命为
A. 6~7 小时 B. 1~3 天
C. 8~11 天 D. 120 天
17. 特发性血小板减少性紫癜发病相关因素不包括
A. 肝脾因素 B. 免疫因素
C. 药物因素 D. 感染因素
18. 患者，男性，50岁，近期自觉乏力明显，查体发现左侧颈部有一小枣大小淋巴结，无压痛，经淋巴结活检确诊为霍奇金淋巴瘤 IA 期。该患者可达根治目的的治疗方法是
A. 放射治疗 B. 化学治疗
C. 脾切除治疗 D. 造血干细胞移植
19. 患者，女性，60岁，因发热、尿频、尿急、尿痛及腰痛，确诊为急性肾盂肾炎。其尿常规最可能的结果是
A. 未见红细胞 B. 尿蛋白+++
C. 可见颗粒管型 D. 尿沉渣白细胞增多
20. 提示肾浓缩功能减退的早期表现是
A. 蛋白尿 B. 夜尿多
C. 血尿 D. 管型尿
21. 急性肾小球肾炎起病的第一症状常为
A. 蛋白尿 B. 血尿
C. 发热 D. 高血压
22. 治疗肾性贫血的特效药物是
A. 铁剂 B. 叶酸
C. 骨化三醇 D. 促红细胞生成素
23. 肾病综合征最常见的症状是
A. 水肿 B. 高血压
C. 血尿 D. 多尿
24. 符合系统性红斑狼疮临床特点的是
A. 颈部蝶形红斑 B. 阳光照射常为诱发因素
C. 常致低色素性贫血 D. 最易侵犯心脏
25. 有机磷农药中毒的发病机制描述，正确的是
A. 乙酰胆碱在体内大量耗竭 B. 胆碱酯酶活性增强
C. 胆碱能神经先兴奋后抑制 D. 去甲肾上腺素能神经兴奋

26. 急性中毒患者禁用油类泻剂导泻是为了避免
A. 肠痉挛 B. 促进脂溶性毒物吸收
C. 增加腹痛 D. 导致电解质紊乱
27. 关于一氧化碳中毒发病机制的描述，错误的是
A. 一氧化碳经呼吸道进入血液 B. 碳氧血红蛋白形成并蓄积
C. 一氧化碳抑制细胞色素氧化酶活性 D. 碳氧血红蛋白具有携氧能力
28. 艾滋病患者主要的死亡原因是
A. 卡氏肺孢子虫肺炎 B. 卡氏肉瘤
C. 呼吸衰竭 D. 脑出血
29. 伤寒病原治疗中首选的抗菌药物是
A. 青霉素 B. 氯霉素
C. 头孢菌素 D. 喹诺酮类
30. 下列属于甲类传染病的是
A. 艾滋病 B. 狂犬病
C. 霍乱 D. 伤寒

非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

二、填空题（本大题共 15 空，每空 1 分，共 15 分）

31. 慢性阻塞性肺疾病是一种以_____为特征的肺部疾病。
32. 急性呼吸窘迫综合征的临床特征为呼吸频数、呼吸窘迫和_____。
33. 急性左心衰竭患者应鼻导管吸入_____ L/min 纯氧，并可用_____湿化氧气，以降低肺泡内泡沫的表面张力。
34. 肝脏有双重血液供应，1/4 来自肝动脉，3/4 来自_____。
35. 门静脉高压的三大表现是_____、侧支循环的建立和开放以及_____。
36. 肾功能衰竭患者行透析治疗包括_____透析和_____透析。
37. 反映甲状腺功能最敏感的指标是血清_____浓度。

38. 类风湿关节炎患者的关节表现包括_____、关节疼痛及肿胀、关节畸形及功能障碍。
39. 系统性红斑狼疮患者心血管系统的表现以_____最常见。
40. 正常人体温一般维持在 37℃ 左右，这是由于在下丘脑体温调节中枢控制下，使_____和_____平衡的结果。

41. 传染病的传染期是决定患者_____期的重要依据。

三、名词解释题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

42. 呼吸衰竭
43. 高血压脑病
44. 造血干细胞移植
45. 蛋白尿
46. 风湿性疾病

四、简答题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分）

47. 简述心绞痛患者健康教育的内容。
48. 简述急性胰腺炎患者的护理要点。
49. 简述血液病患者出血倾向的临床表现。
50. 简述细菌性痢疾患者粪便细菌培养的要求。

五、论述题（本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分）

51. 患者，女性，20岁，在春游登山过程中突然出现严重喘息、胸闷，伴咳嗽，急送医院。急诊查体：T 36.8℃，P 96 次/分，R 26 次/分，BP 130/80mmHg，神志清楚，喘息貌，口唇发绀，皮肤潮湿，双肺闻及弥散性哮鸣音伴呼气相延长，余无异常。初步诊断为“支气管哮喘”，予以抗炎、平喘对症治疗后病情缓解。医嘱短效β₂受体激动剂定量吸入器带药回家治疗。

请写出：（1）为进一步明确诊断需要做的检查；
（2）该患者哮喘发作可能的激发因素（写出 2 个）；
（3）定量吸入器的正确使用方法。

52. 患者，女性，16岁，因“多饮、多尿伴体重减轻 1月，加重伴恶心呕吐 3天”就诊。既往体健，无糖尿病史。体格检查：T 37.2℃，P 110 次/分，R 26 次/分，BP 120/70mmHg，身高 153cm，体重 40kg。皮肤弹性差，呼气有烂苹果味，双肺呼吸音粗，心率 110 次/分，律齐，无杂音。实验室检查：随机血糖 30mmol/L，尿糖 (++++)，尿酮 (++++)。拟诊“糖尿病、酮症酸中毒”收入院。

请写出：（1）该患者糖尿病最可能的类型及其依据；
（2）目前应采取的护理措施。