

2023 年 4 月高等教育自学考试

内科护理学(一) 试题

课程代码:02998

1. 请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

2. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

选择题部分

注意事项:

每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题:本大题共 30 小题,每小题 1 分,共 30 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。

1. 能够分泌表面活性物质的细胞是

- A. I 型肺泡上皮细胞 B. II 型肺泡上皮细胞
C. 肥大细胞 D. 巨噬细胞

2. 下列情况中属于胸部叩击禁忌证的是

- A. 急性呼吸窘迫 B. 哮喘持续状态
C. 合并肋骨骨折 D. 应用呼吸机治疗

3. 下列肺功能检查结果中提示气流不完全可逆的是

- A. 吸入支气管舒张剂后 FEV_1/FVC 为 60%
B. 吸入支气管舒张剂后 FEV_1 为 80%预计值
C. FEV_1/FVC 为 60%
D. FEV_1 为 80%预计值

4. COPD 急性加重期患者氧疗的目标是

- A. PaO_2 在 60~65mmHg, 且无明显 CO_2 潴留
B. PaO_2 在 60~65mmHg, 且 CO_2 潴留无明显加重
C. PaO_2 在 90~95mmHg, 且无明显 CO_2 潴留
D. PaO_2 在 90~95mmHg, 且 CO_2 潴留无明显加重

5. 慢性肺源性心脏病患者心力衰竭主要表现为
- A. 呼吸困难、咳嗽、咳痰加重
 - B. 明显倦怠、尿少、双下肢及全身水肿
 - C. 突发严重呼吸困难伴粉红色泡沫痰
 - D. 突发心慌、头晕、胸闷
6. 下列心力衰竭治疗用药中需现用现配并避光输注的是
- A. 呋塞米
 - B. 西地兰
 - C. 硝普钠
 - D. 阿托品
7. 二尖瓣关闭不全患者心脏听诊时，心尖部常可闻及
- A. 舒张期吹风样杂音
 - B. 舒张期隆隆样杂音
 - C. 收缩期隆隆样杂音并向左腋下传导
 - D. 收缩期吹风样杂音并向左腋下传导
8. 急性冠脉综合征共同的病理基础不包括
- A. 存在动脉粥样硬化
 - B. 粥样硬化斑块稳定
 - C. 可伴发斑块出血、破裂
 - D. 可伴发冠脉内血栓形成
9. 患者，女性，65岁，因扩张型心肌病、心力衰竭入院。在心衰药物治疗的护理中，护士应尤其关注的是
- A. 应用利尿剂时，注意出入量的记录
 - B. 应用扩血管药物时，监测血压变化
 - C. 应用洋地黄类药物时，关注药物中毒的表现
 - D. 应用抗凝药物时，关注有无出血的发生
10. 患者，女性，81岁，因突发房颤伴快速心室率行心脏同步电复律治疗，可选择的充电电量范围是
- A. 100~150J
 - B. 150~200J
 - C. 200~300J
 - D. 300~350J
11. 下列有关呕吐的描述，正确的是
- A. 呕吐前常伴交感神经兴奋的症状
 - B. 低位肠梗阻者呕吐物含大量酸性液体
 - C. 十二指肠溃疡者呕吐物常为宿食
 - D. 根据呕吐的量和性质可确定有无消化道梗阻
12. 治疗消化性溃疡的药物中，具有抑制幽门螺杆菌作用的是
- A. 法莫替丁
 - B. 铝碳酸镁
 - C. 硫糖铝
 - D. 胶体次枸橼酸铋

13. 晚期肝硬化最佳的治疗方法是
- A. 限制钠、水的摄入
B. 放腹水并输注白蛋白
C. 脾切除术
D. 肝移植术
14. 占全身血液灌流量最多的器官是
- A. 心脏
B. 肝脏
C. 肾脏
D. 脾脏
15. 真性菌尿是指尿培养的菌落计数大于
- A. 10^3 /ml
B. 10^4 /ml
C. 10^5 /ml
D. 10^6 /ml
16. 患者，女性，50岁，慢性肾脏病史5年，血红蛋白90g/L，纠正其贫血最有效的方法是
- A. 使用重组人类红细胞生成素
B. 补充铁剂和叶酸
C. 输血
D. 透析治疗
17. 肾盂肾炎最常见的病因是
- A. 变形杆菌
B. 粪链球菌
C. 大肠杆菌
D. 绿脓杆菌
18. 我国最常见的贫血类型是
- A. 缺铁性贫血
B. 巨幼细胞贫血
C. 再生障碍性贫血
D. 肾性贫血
19. 甲状腺功能亢进症高代谢综合征的临床表现不包括
- A. 怕热多汗
B. 体重增加
C. 疲乏无力
D. 低热
20. 患者，女性，28岁，甲状腺功能亢进症病史2年，因上呼吸道感染诱发甲状腺危象在急诊抢救治疗，医嘱丙硫氧嘧啶600mg即刻口服，以后每6小时250mg。该治疗的目的是
- A. 迅速降低机体应激反应
B. 迅速减少甲状腺激素释放
C. 迅速降低外周组织对甲状腺激素的反应
D. 迅速减少甲状腺激素合成同时抑制外周组织 T_4 向 T_3 转化
21. 诊断糖尿病的主要依据是
- A. 血糖测定
B. 尿糖测定
C. 血酮体测定
D. 尿酮体测定
22. 类风湿关节炎关节的基本病理改变是
- A. 滑膜炎
B. 骨质钙化
C. 软骨炎
D. 骨性增生

23. 患者，女性，28岁，日晒后面部出现蝶形红斑，诊断为系统性红斑狼疮。该患者治疗中应避免使用的药物是
- A. 非甾体类抗炎药
B. 肾上腺皮质激素
C. 避孕药
D. 免疫抑制剂
24. 有机磷杀虫剂的主要毒性是
- A. 抑制胆碱酯酶活性
B. 抑制胆碱能神经
C. 抑制乙酰胆碱
D. 抑制交感神经
25. 患者，女性，36岁，因天气寒冷，于睡前将火炉移入卧室内取暖，致一氧化碳中毒昏迷入院。针对该患者的护理措施中，错误的是
- A. 根据医嘱及时给予甘露醇
B. 给予持续低流量吸氧
C. 保持呼吸道通畅
D. 及时采血测定碳氧血红蛋白
26. 下列关于病原携带状态的描述，正确的是
- A. 属于亚临床感染
B. 病原体在人体内生长、繁殖，但不排出体外
C. 人体不出现疾病的临床表现
D. 不会转为急性或慢性携带者
27. 传染性疾病的前驱期是
- A. 确定传染病检疫期的重要依据
B. 从患者感到不适到出现疾病明显症状的一段时间
C. 少数传染病才会有的
D. 起病急骤者均有的
28. 社区护士拟制作病毒性肝炎季节性流行宣传资料，冬季应重点宣传的是
- A. 甲型肝炎
B. 乙型肝炎
C. 丙型肝炎
D. 丁型肝炎
29. 患者，男性，45岁，因“畏寒、发热伴食欲减退1周”以急性甲型肝炎入院治疗。患者病程进展至黄疸期，临床可表现为
- A. 症状减轻以至消失
B. 肿大的肝脾明显缩小
C. 肝功能完全恢复正常
D. 发热减退但尿色加深
30. 人类免疫缺陷病毒（HIV）是
- A. 双链DNA病毒
B. 单链DNA病毒
C. 双链RNA病毒
D. 单链RNA病毒

非选择题部分

注意事项:

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上,不能答在试题卷上。

二、填空题:本大题共 15 空,每空 1 分,共 15 分。

31. 肺炎链球菌肺炎抗生素治疗首选_____。
32. 结核病是由结核分枝杆菌引起的慢性传染病,可侵犯多个脏器,其中以_____最为常见。
33. 肺血栓栓塞症为来自静脉系统或右心的血栓,阻塞_____或其分支所致的疾病。
34. 患者自觉心跳或心慌伴心前区不适感称为_____。
35. 休克的治疗中补液量应根据血压和_____压水平确定。
36. 室性阵发性心动过速多见于有器质性心脏病的患者,最常见为冠心病,尤其是_____时。
37. 溃疡性结肠炎首选的治疗药物是_____。
38. 急性胰腺炎的病因在国内以_____疾病多见。
39. 容量依赖型肾性高血压是由于_____而发生的。
40. 内分泌系统通过分泌_____调节人体的代谢过程、生长发育、脏器功能、生殖衰老等生命现象,维持人体内环境的相对稳定,以适应内外环境的变化。
41. 狼疮性肾炎患者最常见的死亡原因是_____。
42. 中毒可分为急性和慢性两大类,主要由接触毒物的剂量和_____来决定。
43. 有机磷杀虫药主要通过_____排泄。
44. 流行性乙型脑炎以脑实质广泛性急性炎症为主,病变范围广泛,尤以大脑皮质、间脑、_____等最为严重。
45. 为提高细菌性痢疾粪便培养的阳性率,应挑取粪便的_____部分。

三、名词解释题:本大题共 5 小题,每小题 3 分,共 15 分。

46. 肺炎
47. 高血压
48. 类风湿关节炎
49. 日射病
50. 流行性乙型脑炎

四、简答题:本大题共 4 小题,每小题 5 分,共 20 分。

51. 简述肺癌药物止痛的原则及注意事项。
52. 简述心肺复苏后防止脑组织永久性损伤采取的脑复苏措施。
53. 简述急性肾小球肾炎的健康教育要点。
54. 简述体育锻炼对于肥胖的 2 型糖尿病患者的益处。

五、论述题：本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分。

55. 患者，男性，65 岁，肝硬化病史 7 年。3 天前因饱食鸡肉后感上腹不适，无呕吐、腹泻。近 1 天来出现沉默寡言，走路不稳，吃饭时用手抓饭，吃花生壳，性情急躁粗暴，应答不准确，门诊以肝性脑病收入院。入院查体：T 36.8℃，P 80 次/分，R 18 次/分，BP 110/75mmHg，神志模糊，慢性病容，消瘦，心肺（-），腹平软，肝肋下未及，脾肋下 3cm，移动性浊音阴性，有扑翼样震颤。医嘱予以静脉补液、精氨酸降氨、食醋灌肠等治疗。

请写出：（1）该患者发生肝性脑病的诱因；

（2）该患者饮食护理要点；

（3）食醋灌肠的目的。

56. 患者，男性，70 岁，1 月来无明显诱因出现发热、乏力。查体：T 38.7℃，P 75 次/分，R 16 次/分，BP 137/75mmHg，神清，精神差，咽红，扁桃体 II°大，牙龈肿胀，全身未见出血点，余未见明显异常。血常规 WBC $30.43 \times 10^9/L$ ，HGB 87g/L，PLT $92 \times 10^9/L$ ，外周血涂片原始细胞占 26%，骨髓穿刺示骨髓增生极度活跃。以急性粒细胞白血病、咽峡炎收入院，医嘱给予 DA 方案（柔红霉素和阿糖胞苷）化疗、抗感染、纠正贫血等治疗。

请写出：（1）该患者咽峡炎的可能原因；

（2）该患者化疗期间病情观察的要点；

（3）该患者化疗期间休息与活动的指导。