

全国 2021 年 4 月高等教育自学考试
儿科护理学(一)试题
课程代码:03003

1. 请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

2. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

选择题部分

注意事项:

每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题:本大题共 30 小题,每小题 1 分,共 30 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。

1. 从 1 周岁到满 3 周岁之前是
 - A. 胎儿期
 - B. 新生儿期
 - C. 婴儿期
 - D. 幼儿期
2. 某小儿 1 岁,出生时体重为 4kg,生长发育正常,估计其体重约是
 - A. 12kg
 - B. 13kg
 - C. 14kg
 - D. 15kg
3. 小儿出生后,前囟闭合时间是
 - A. 1 岁
 - B. 1~1.5 岁
 - C. 1.5~2 岁
 - D. 2~2.5 岁
4. 小儿开始有时间概念的年龄是
 - A. 3~4 岁
 - B. 4~5 岁
 - C. 5~6 岁
 - D. 6~7 岁
5. 母乳喂养每次喂奶的时间是
 - A. 15~20 分钟
 - B. 20~25 分钟
 - C. 25~30 分钟
 - D. 30~35 分钟
6. 为婴儿添加菜汤、水果汁等辅助食品的月龄是
 - A. 2~3 个月
 - B. 3~4 个月
 - C. 4~5 个月
 - D. 5~6 个月
7. 婴儿盆浴时,室温应调节至
 - A. 20℃左右
 - B. 25℃左右
 - C. 30℃左右
 - D. 35℃左右

8. 超低出生体重儿的出生体重是
A. <1000g B. <1500g
C. <2000g D. <2500g
9. 新生儿胎粪排出的时间一般是在出生后
A. 6~8 小时 B. 8~10 小时
C. 10~12 小时 D. 12~14 小时
10. 新生儿室的相对湿度是
A. 50%~55% B. 55%~60%
C. 60%~65% D. 65%~70%
11. 新生儿窒息的根本原因是
A. 孕母贫血 B. 产程延长
C. 胎儿畸形 D. 胎儿缺氧
12. 新生儿颅内出血的主要原因是
A. 脑血管脆弱 B. 发育畸形
C. 缺氧或产伤 D. 继发感染
13. III度（重度）营养不良患儿体重低于正常均值的
A. 15%以下 B. 15%~25%
C. 25%~40% D. 40%以上
14. 佝偻病最早出现的症状是
A. 神经精神症状 B. 肌肉松弛
C. 生长发育迟滞 D. 免疫力低下
15. 维生素D缺乏性手足搐搦症患儿惊厥发作时，处理原则正确的是
A. 肌注大剂量维生素D B. 口服大剂量维生素D
C. 静脉缓慢注射10%葡萄糖酸钙 D. 静脉快速注射10%葡萄糖酸钙
16. 关于急性感染性喉炎的治疗措施，错误的是
A. 吸氧、雾化吸入，消除黏膜水肿 B. 给予肾上腺皮质激素，缓解症状
C. 烦躁不安者给予氯丙嗪镇静 D. 严重喉梗阻者及时做气管切开术
17. 婴儿腹泻发生中度脱水时，失水量占体重的百分比是
A. <5% B. 5%~10%
C. 11%~15% D. 16%~20%
18. 急性坏死性肠炎的临床表现不包括
A. 下腹疼痛 B. 粪便有腥臭味
C. 多有发热 D. 腹胀明显

19. 先天性心脏病患儿仅出现下半身青紫，首先考虑是
A. 房间隔缺损 B. 室间隔缺损
C. 动脉导管未闭 D. 法洛四联症
20. 法洛四联症最容易发生的并发症是
A. 脑血栓、脑脓肿 B. 脑缺氧
C. 呼吸衰竭 D. 心力衰竭
21. 先天性出血性疾病以血友病最为常见，最多的是
A. 血友病甲 B. 血友病乙
C. 血友病丙 D. 血友病丁
22. 小儿中性粒细胞和淋巴细胞两次比例相等的交叉时间是出生后
A. 2~3 天，2~3 岁 B. 2~3 天，4~6 岁
C. 4~6 天，2~3 岁 D. 4~6 天，4~6 岁
23. 急性肾小球肾炎患儿可恢复正常生活的指征是
A. 肉眼血尿消失 B. 水肿消失
C. 血压降至正常 D. Addis 计数正常
24. 不属于泌尿道感染的疾病是
A. 肾盂肾炎 B. 膀胱炎
C. 肾小球肾炎 D. 尿道炎
25. 最常见的染色体疾病是
A. 遗传性肾病 B. 21-三体综合征
C. 白化病 D. 先天性成骨发育不全
26. 临床常用于改变过敏性紫癜患儿血管脆性的药物是
A. 三磷酸腺苷二钠 B. 雷公藤
C. 辅酶 A D. 维生素 C
27. 甲状腺功能减低症应用甲状腺素制剂替代治疗的用药时间是
A. 一年 B. 两年
C. 三年 D. 终生
28. 水痘的潜伏期平均是
A. 11 天 B. 12 天
C. 13 天 D. 14 天
29. 符合结核性脑膜炎患儿脑脊液改变特点的是
A. 压力降低 B. 糖异常增高
C. 外观清亮或呈毛玻璃状 D. 氯化物含量升高
30. 不属于小儿急性呼吸衰竭临床表现的是
A. 呼吸困难 B. 发绀
C. 低碳酸血症 D. 心率增快

非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

二、填空题：本大题共 10 空，每空 1 分，共 10 分。请按试题顺序和空格顺序在答题卡（纸）相应位置上填写答案。

31. 乳牙共_____颗，约自 6 个月起（4~10 个月）开始萌出，_____岁出齐。
32. 矿物质对调节机体各种代谢过程和生理活动起重要作用。婴幼儿最易缺乏_____和_____。
33. 佝偻病是由于_____缺乏导致钙、磷代谢紊乱，产生的一种以_____病变为特征的全身慢性营养性疾病。
34. 低渗性脱水时_____的丢失多于_____的丢失。
35. 分离性焦虑是自婴儿中期至学龄前期儿童，特别是_____至_____的婴幼儿住院所带来的应激或压力。

三、名词解释题：本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分。

36. 学龄前期
37. 光照疗法
38. 适中温度
39. 正常足月新生儿
40. 过敏性紫癜

四、简答题：本大题共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分。

41. 青春期保健重点。
42. 小儿呼吸道免疫特点。
43. 毒鼠药中毒特点。
44. 对急性白血病患儿在化疗间歇期的健康教育。
45. 患儿出现哮喘持续状态时使用机械呼吸的指征。

五、论述题：本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分。

46. 化脓性脑膜炎患儿的护理措施。
47. 患儿，男，8 岁，面部及双下肢水肿 10 天入院。患儿面色苍白，精神萎靡。眼睑及颜面水肿，阴囊中度水肿，下肢可凹性水肿。心、肺、腹部无异常，生命体征无异常。尿液检查：尿蛋白++++，少量红细胞。血液检查：血浆总蛋白及白蛋白明显减少，血清胆固醇明显增高，血清补体 CH_{50} 和 C_3 正常。请问：
- (1) 患儿最可能的临床诊断是什么？(2 分)
- (2) 患儿目前主要的护理问题有哪些？(2 分，至少写出 2 个)
- (3) 水肿的护理措施有哪些？(6 分)