

2022 年 10 月高等教育自学考试

儿科护理学(一) 试题

课程代码:03003

1. 请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

2. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

选择题部分

注意事项:

每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题:本大题共 30 题,每小题 1 分,共 30 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。

1. 正常小儿出生时头长约占身长的

A. 1/5

B. 1/4

C. 1/3

D. 1/2

2. 小儿前囟闭合的时间是生后

A. 6~8 周

B. 3~4 个月

C. 6~12 个月

D. 12~18 个月

3. 小儿听觉发育完善的年龄是

A. 1 岁

B. 2 岁

C. 3 岁

D. 4 岁

4. 符合初乳特征的描述是

A. 产后 7 天至满月的乳汁

B. 含有较多脂肪,营养丰富

C. 蛋白质和微量元素含量逐渐减少

D. 量少,稠而略带黄色

5. 辅食的添加原则不包括

A. 从少到多

B. 从稀到稠

C. 从粗到细

D. 从一种到多种

6. 脊髓灰质炎疫苗的接种方法为

A. 口服

B. 皮内注射

C. 皮下注射

D. 肌内注射

7. 住院患儿与父母分离后,出现抑郁、悲伤,对食物或游戏不感兴趣,不与他人沟通,表明该患儿正处于分离性焦虑的

A. 反抗阶段

B. 绝望阶段

C. 超然阶段

D. 否认阶段

8. 关于小儿光照疗法的护理措施, 描述正确的是
- A. 入箱后小儿需全身裸露, 仅佩戴护眼罩
 - B. 每小时为小儿测量体温 1 次
 - C. 若小儿体温超过 38.5°C 要暂停光疗
 - D. 光疗时不显性失水增多, 应在每次喂奶前喂水, 并记录出入量
9. 新生儿常见的生理状态不包括
- A. 生理性体重下降
 - B. 假月经
 - C. 臀红
 - D. 粟粒疹
10. 某新生儿娩出后 1 分钟 Apgar 评分为 5 分, 判断其窒息程度为
- A. 无窒息
 - B. 轻度窒息
 - C. 中度窒息
 - D. 重度窒息
11. 关于新生儿颅内出血的护理措施, 描述错误的是
- A. 保持病室安静, 减少噪声
 - B. 取头高足低位, 防止出血加重
 - C. 除臀部护理外, 免去其他清洁护理
 - D. 经常翻身, 防止发生压疮
12. 营养性维生素 D 缺乏性佝偻病初期的主要临床特征是
- A. 颅骨软化
 - B. 神经、精神症状
 - C. 骨骼改变
 - D. 肌肉关节松弛
13. 关于小儿肺炎的护理措施, 描述错误的是
- A. 室温维持在 $18\sim 22^{\circ}\text{C}$
 - B. 给予半流质饮食、多喂水
 - C. 护理操作集中进行, 减少刺激, 避免哭闹
 - D. 缺氧时可采用鼻导管给氧, 氧流量为 $2\sim 3\text{L}/\text{min}$
14. 小儿轻型腹泻的临床表现是
- A. 烦躁不安, 精神萎靡
 - B. 食欲不振, 偶有溢乳或呕吐
 - C. 大便量多, 呈蛋花汤样或水样
 - D. 可出现高热或体温低于正常
15. 低渗性脱水的患儿应补充
- A. 1/4 张含钠液
 - B. 1/3 张含钠液
 - C. 1/2 张含钠液
 - D. 2/3 张含钠液
16. 小儿最常见的先天性心脏病是
- A. 室间隔缺损
 - B. 房间隔缺损
 - C. 动脉导管未闭
 - D. 法洛四联症
17. 营养性缺铁性贫血患儿在补充铁剂时, 应注意
- A. 口服铁剂应在餐后立即服用
 - B. 发现大便发黑应立即停止服用
 - C. 不宜与维生素 C 同时服用
 - D. 肌肉注射时要采用深部肌肉注射
18. 应用化学药物治疗急性白血病时, 患儿能否长期无病生存的关键是
- A. 诱导缓解
 - B. 巩固化疗
 - C. 预防髓外白血病
 - D. 维持和加强治疗

19. 急性肾小球肾炎通常继发于
- A. 消化道感染
B. 高血压
C. 呼吸道和皮肤感染
D. 糖尿病
20. 从胎儿期直至出生后，人体生成淋巴细胞的重要器官是
- A. 肝脏
B. 胸腺
C. 脾脏
D. 淋巴结
21. 抗癫痫药物苯巴比妥的主要副作用是
- A. 嗜睡，步态不稳
B. 齿龈肿痛
C. 多动，兴奋，皮疹
D. 脑实质可逆性萎缩
22. 格林-巴利综合征患儿的主要临床表现是
- A. 运动障碍
B. 呼吸衰竭
C. 感觉障碍
D. 反射障碍
23. 治疗川崎病的首选药物是
- A. 丙种球蛋白
B. 糖皮质激素
C. 阿司匹林
D. 青霉素
24. 患儿，男，生后 25 天，临床诊断为化脓性脑膜炎，其临床表现不包括
- A. 拒乳、凝视
B. 易激惹，哭声高尖
C. 前囟饱满
D. 脑膜刺激征明显
25. 预防糖尿病患儿发生感染，最根本的方法是
- A. 控制饮食，少食多餐
B. 保持皮肤清洁
C. 定期检测血、尿常规
D. 积极治疗糖尿病
26. 21-三体综合征患儿的皮肤纹理特征是
- A. 通贯手
B. 两条掌纹
C. 斗纹多
D. 箕纹少
27. 呼吸机的停用指征不包括
- A. 患儿病情改善，呼吸循环系统功能稳定
B. 能维持自主呼吸 2~3 小时以上无异常
C. 吸入 50%氧气时， $\text{PaO}_2 > 50\text{mmHg}$
D. 呼吸频率恢复到正常频率的 1/2
28. 可导致脑细胞死亡的心搏、呼吸停止时间是
- A. 1 分钟
B. 2 分钟
C. 3 分钟
D. 5 分钟
29. 流行性腮腺炎患儿应隔离至腮腺肿大消退后
- A. 3 天
B. 5 天
C. 7 天
D. 10 天
30. 小儿结核病最严重的类型是
- A. 结核性脑膜炎
B. 肺结核
C. 肠结核
D. 结核性胸膜炎

非选择题部分

注意事项:

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上,不能答在试题卷上。

二、填空题: 本大题共 10 空, 每空 1 分, 共 10 分。

31. 小儿身长是指从头顶至足底的全身长度, 身长的两个增长高峰分别出现在_____期和_____期。
32. 早产儿是指胎龄小于_____周的新生儿; 过期产儿是指胎龄大于或等于_____周的新生儿。
33. 蛋白质-能量营养不良患儿全身各部位皮下脂肪的消减顺序为: 最先是_____, 之后是躯干、臀部、四肢, 最后是_____。
34. 过敏性紫癜的临床表现主要为皮肤紫癜, 伴有_____、_____和肾脏损害。
35. 催吐法适用于食入毒物_____小时以内、_____、合作和年龄较大的儿童。

三、名词解释题: 本大题共 5 题, 每小题 3 分, 共 15 分。

36. 急性上呼吸道感染
37. 主动免疫
38. 上臂围
39. 腹泻病
40. 过早搏动

四、简答题: 本大题共 5 小题, 每小题 5 分, 共 25 分。

41. 简述特发性血小板减少性紫癜的临床特点。
42. 简述营养性维生素 D 缺乏性佝偻病的病因。
43. 简述先天性心脏病的分类。
44. 简述哮喘的三级预防措施。
45. 简述小儿预防接种时晕针的处理措施。

五、论述题: 本大题共 1 小题, 共 10 分。

46. 试述慢性疾病对儿童及其家庭的影响。

六、病例分析题: 本大题共 1 小题, 共 10 分。

47. 患儿, 男, 生后 3 天, 全身黄疸 1 天入院。患儿系足月顺产, 体重 3.2kg, 身长 50cm, 一般状态良好, 心、肺、腹部无异常, 生命体征无异常, 无肝脾淋巴结肿大。辅助检查: 血清胆红素 278 $\mu\text{mol/L}$, 以未结合型胆红素为主, 血常规无异常。血型与抗体检查: 患儿为 A 型血, Rh 阳性, 其母亲为 O 型血, Rh 阳性, 患儿红细胞直接抗人球蛋白试验阳性, 红细胞抗体释放试验阳性。请问:

- (1) 导致该患儿出现黄疸的最可能的原因是什么?
- (2) 该患儿的护理问题有哪些?
- (3) 应给予该患儿哪些护理措施?