

浙江省 2014 年 10 月高等教育自学考试

生理心理学试题

课程代码:06057

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项:

1. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。
2. 每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题(本大题共 20 小题,每小题 1 分,共 20 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1. 班度拉 1977 年对青少年攻击行为形成的研究中,发现观察和模仿是青少年得到这种行为类型的主要学习方式,可称之为  
A. 技巧性学习            B. 程序性学习            C. 印记式学习            D. 认知学习
2. 代表大脑兴奋过程的脑电波是  
A.  $\delta$                       B.  $\alpha$                       C.  $\beta$                       D.  $\theta$
3. 神经元轴突密集的地方,称为  
A. 灰质                    B. 白质                    C. 神经核团                D. 新皮层
4. 少年儿童期的失读障碍,被称为  
A. 获得性失读症          B. 发展性失读症          C. 表层失读症              D. 深层失读症
5. 智力低于\_\_\_\_\_可视为智能障碍。  
A. 50                      B. 60                      C. 70                      D. 80
6. 生长激素分泌的高峰在慢波睡眠的  
A. 一期                    B. 二期                    C. 三期                    D. 四期
7. 动作电位上升部分是由膜的\_\_\_\_\_过程而引起的。  
A. 极化                    B. 去极化                    C. 复极化                    D. 后超极化

8. 听觉通路始于内耳的\_\_\_\_\_,后者与螺旋神经节内双极细胞的外周支神经纤维相联系。
- A. 毛细胞                      B. 感光细胞                      C. 水平细胞                      D. 无足细胞
9. 视觉通路始于视网膜上的神经节细胞,神经节细胞的轴突构成视神经,其末梢止于
- A. 外侧膝状体                      B. 内侧膝状体                      C. 上丘                      D. 下丘
10. 诺贝尔奖获得者贝克西在听觉研究中以其精细的大量数据和模拟实验提出
- A. 行波学说                      B. 共振假说                      C. 齐放原理                      D. 位置理论
11. 将患者眼睛遮起来,令其用手触摸一些小物体,如笔、剪刀等,患者不能确知是何物。这属于
- A. 实体觉失认症                      B. 联想性失认症                      C. 统觉性失认症                      D. 手指失认症
12. 巴甫洛夫认为新异刺激的朝向反应本质是脑内发生了
- A. 内抑制                      B. 外抑制                      C. 分化抑制                      D. 条件抑制
13. 下列\_\_\_\_\_是非联想式学习。
- A. 尝试与错误学习                      B. 经典条件反射
- C. 操作式条件反射                      D. 习惯化与敏感化
14. 狗吃食物时会分泌唾液,被巴甫洛夫称为
- A. 随意注意                      B. 非随意注意                      C. 条件反射                      D. 非条件反射
15. 海马对习得行为的抑制性调节功能可能是通过海马锥体细胞内,以\_\_\_\_\_为神经递质的突触作用实现的。
- A. 去甲肾上腺素                      B. 乙酰胆碱
- C.  $\gamma$ -氨基丁酸(GABA)                      D. 5-羟色胺
16. 帮助同学补数学课,这是一种
- A. 情境性表述记忆                      B. 语义性表述记忆
- C. 联想记忆                      D. 习惯性记忆
17. 病人主动性语言产出正常,但听不懂别人的口头语言或看不懂书面语言,这称为
- A. 感觉性失语症                      B. 运动性失语症
- C. 传导性失语症                      D. 皮层间失语症
18. 海马损毁以后,多次重复某一新异刺激,朝向反射
- A. 增强                      B. 消退                      C. 不消退                      D. 先增强后消退
19. 下列属于研究多重记忆系统的重要途径的是
- A. 割裂脑病人的研究                      B. 速示试验
- C. 双重分离技术                      D. 韦达试验

20. 20 世纪 30 年代,生理心理学研究情绪表现的经典实验是

- A. 躲避条件反射      B. 自我刺激      C. 假怒      D. 怒叫

## 二、多项选择题(本大题共 5 小题,每小题 2 分,共 10 分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的,请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂、少涂或未涂均无分。

21. 由先天性遗传因素引起的儿童精神发育迟滞最为常见,这些先天性因素包括

- A. 基因异常      B. 染色体异常      C. 营养不良  
D. 基因-酶缺陷      E. 环境

22. 会引起生物学阳性行为的刺激,包括

- A. 食物      B. 疼痛      C. 性对象  
D. 危险物      E. 水

23. 注意缺陷多动障碍典型表现包括

- A. 心不在焉      B. 不遵守纪律      C. 粗心大意  
D. 幻觉妄想      E. 智力低

24. 现代精神病学将人类的情感障碍大体分为

- A. 器质性情感障碍      B. 外生性情感障碍      C. 内生性情感障碍  
D. 心因性情感障碍      E. 发展性情感障碍

25. 工作记忆由三个部分组成,包括

- A. 味觉扫描器      B. 听觉环路      C. 中枢存储器  
D. 中枢执行器      E. 视觉扫描器

## 非选择题部分

注意事项:

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上,不能答在试题卷上。

## 三、名词解释(本大题共 5 小题,每小题 4 分,共 20 分)

26. 功能柱

27. 瞳孔反射

28. 液态智力

29. 静息电位

30. 最后共同公路

**四、简答题(本大题共 5 小题,每小题 7 分,共 35 分)**

31. 简述阿尔采莫氏症的脑机制。
32. 简述视皮层细胞的感受野分为几种类型。
33. 简述存在循环信息流的证据。
34. 简述美国心理学家桑戴克提出的效果律和练习律。
35. 简述睡眠的经典理论。

**五、论述题(本大题 15 分)**

36. 以正常人类作被试,如何用一些实验来证明言语思维 and 大脑两半球功能一侧化?