

2022 年 10 月高等教育自学考试
预防医学(二)试题
课程代码:03200

1. 请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。
2. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

选择题部分

注意事项:

每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题:本大题共 20 小题,每小题 1 分,共 20 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。

1. 关于预防医学的特点,下列描述正确的是
 - 预防医学的服务对象是整个人群
 - 预防医学工作的对策是被动接受
 - 预防医学的研究内容只关注疾病预防
 - 预防医学的研究方法只注重宏观领域
2. 属于一次污染物的是
 - O₃
 - CO
 - PAN
 - 硝酸雾
3. 属于脂溶性维生素的是
 - 生物素
 - 维生素 B
 - 维生素 C
 - 维生素 K
4. 中国居民平衡膳食宝塔建议每人每日蔬菜摄入量是
 - 50 ~ 70g
 - 200 ~ 400g
 - 300 ~ 500g
 - 450 ~ 650g
5. 属于刺激性气体的是
 - 硫化氢
 - 氯化氢
 - 氮氧化物
 - 一氧化碳
6. 就业前健康检查的主要目的是
 - 发现职业禁忌症
 - 为实施干预措施提供依据
 - 为制订职业卫生标准提供依据
 - 收集劳动者上岗前的健康基础资料

7. 阿拉木图宣言明确提出“实现 2000 年人人享有卫生保健的关键措施”是
A. 第一级预防 B. 规划疫苗接种
C. 社区卫生保健 D. 初级卫生保健
8. 我国地方性氟中毒地区氟污染的主要类型是
A. 燃煤型 B. 饮水型
C. 砖茶型 D. 工业型
9. 关于地方性砷中毒描述正确的是
A. 仅儿童受害 B. 仅成年人受害
C. 患病率无性别差异 D. 燃煤型病区有家庭聚集性
10. 职业病医学诊断的重要前提是
A. 职业接触史 B. 患者临床表现
C. 职业卫生现场调查 D. 实验室辅助检查结果
11. 职业性铅中毒患者驱铅治疗的首选药物是
A. 二巯基丁二酸胶囊 B. 二巯基丁二酸钠
C. 依地酸二钠钙 D. 阿托品
12. 流感病毒抗原漂移的原因是
A. 抗原转移 B. 抗原转换
C. 基因突变 D. 基因重组
13. 医源性疾病的特点是
A. 病因简单 B. 病情简单
C. 病种多样 D. 致病对象是病人
14. A、B、O、AB 血型人数分布的变量是
A. 等级变量 B. 数值变量
C. 二分类变量 D. 多分类变量
15. 行 \times 列的 χ^2 检验用于推断的是
A. 两种治疗方法的有效率是否有差别 B. 三种治疗方法的有效率是否有差别
C. 两种治疗方法有效的均值是否有差别 D. 三种治疗方法有效的均值是否有差别
16. 两变量同时进行线性相关与回归分析, 其结果一定有
A. $r > 0, b < 0$ B. $r < 0, b > 0$
C. $r > 0, b > 0$ D. $r = b$
17. 疾病爆发应急调查的核心是
A. 现场调查 B. 前瞻调查
C. 回顾调查 D. 实验研究
18. 病例对照研究与其他流行病学研究方法相比的特点是
A. 属于实验研究法 B. 研究中不设立对照
C. 研究方向由果追因 D. 研究方向由因推果
19. 某原因只是可能而不是必然导致某结果的因果观是
A. 决定论因果观 B. 概率论因果观
C. 必然论因果观 D. 应然论因果观

20. 由动因、宿主和环境构成的病因模型是

- A. 网络模型
- B. 轮状模型
- C. 圆状模型
- D. 三角模型

二、多项选择题:本大题共 5 小题,每小题 2 分,共 10 分。在每小题列出的备选项中至少有两项是符合题目要求的,请将其选出,错选、多选或少选均无分。

21. 1998 年,WHO 修订的健康概念的完好状态包括

- A. 身体
- B. 心理
- C. 精神
- D. 居住环境
- E. 社会适应能力

22. 环境污染物对健康影响的急性毒作用事件有

- A. 伦敦烟雾事件
- B. 日本水俣病事件
- C. 日本痛痛病事件
- D. 英国清洁工阴囊癌
- E. 印度异氰酸甲酯事件

23. 膳食营养素参考摄入量的内容包括

- A. 平均需要量
- B. 推荐摄入量
- C. 适宜摄入量
- D. 最佳摄入量
- E. 可耐受最高摄入量

24. 传染病经空气传播的主要方式包括

- A. 飞沫
- B. 尘埃
- C. 饮水
- D. 食物
- E. 飞沫核

25. 二重感染的临床表现包括

- A. 鹅口疮
- B. 败血症
- C. 口腔感染
- D. 尿路感染
- E. 假膜性结肠炎

非选择题部分

注意事项:

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上,不能答在试题卷上。

三、填空题:本大题共 10 小题,每小题 1 分,共 10 分。

26. 生物医学模式向_____医学模式的转变扩大了预防医学的视野,丰富了预防医学的内涵,促进了公共卫生事业的发展。

27. 慢性毒作用的主要原因是由于化学毒物在体内产生生物蓄积和_____所致。

28. 生活饮用水卫生标准的水质常规指标中,菌落总数的限制为_____。

29. 食品中的物理污染物,根据污染物的性质分为_____和放射性污染两类。
30. 在 2002 年,WHO/EURO 职业卫生合作中心结合 WHO“人人享有职业卫生服务”的初级卫生保健概念,提出了_____的概念。
31. 碘缺乏病是因碘摄入量不足所导致机体以_____障碍为主要危害的一系列障碍。
32. 传染源包括传染病病人、_____和受感染的动物。
33. 在正常用药的情况下出现_____不属于药源性疾病。
34. 病例对照研究 $OR > 1$ 时,表示_____是疾病的危险因素。
35. 机械的因果决定论将原因分为充分原因、_____和充分必要原因。

四、名词解释题:本大题共 5 小题,每小题 3 分,共 15 分。

36. 人际关系
37. 健康教育
38. 生产性粉尘
39. 回归分析
40. 构成比

五、简答题:本大题共 5 小题,每小题 5 分,共 25 分。

41. 简述大气卫生防护对策。
42. 简述护理工作的主要压力源。
43. 慢性非传染性疾病的共同特点有哪些?
44. 简述社会病诊断包括的内容。
45. 统计表的基本结构有哪些?

六、论述题:本大题共 2 小题,每小题 10 分,共 20 分。

46. 有机磷农药是目前应用最广泛的杀虫剂,可因食入、吸入或经皮肤吸收而引起中毒,请论述有机磷农药中毒的急救与治疗。
47. 评估咖啡因对运动者的心肌血流量的影响,先后测定 16 名男性志愿者饮用咖啡前后运动状态下的心肌血流量($\text{ml}/\text{min}/\text{g}$),饮用咖啡前后心肌血流量数据的差值:
 $\bar{d} = 2.2, S_d = 0.8$ 。
- (1) 请计算饮用咖啡前后心肌血流量数据差值的标准误。(2 分)
- (2) 推断饮用咖啡前后运动者心肌血流量有无差异($t_{0.05,15} = 2.131$)?(8 分)