

全国 2016 年 4 月高等教育自学考试

社区护理学导论试题

课程代码 :03621

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项：

1. 答题前, 考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。
2. 每小题选出答案后, 用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动, 用橡皮擦干净后, 再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题(本大题共 30 小题, 每小题 1 分, 共 30 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个符合题目要求的, 请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1. 按照艾瑞克森的心理社会发展阶段理论, 对婴儿期发展有重要影响的人是
A. 母亲 B. 父亲 C. 老师 D. 祖父母
2. 下列属于健康性护理诊断的是
A. 体温过高 B. 焦虑
C. 寻求健康行为 D. 有感染的危险
3. 护理诊断的陈述方式中, 多用于现存性护理诊断的是
A. PES B. PE C. P D. P 或 PE
4. 下列护理问题中属于患者的中优问题是
A. 体温过高 B. 清理呼吸道无效
C. 严重脱水患者的“体液不足” D. 社交孤立
5. 《关于发展城市社区卫生服务的若干意见》发布于
A. 1996 年 B. 1999 年 C. 2000 年 D. 1997 年
6. 卫生基本法的制定部门是
A. 全国人大 B. 人大常委会
C. 全国人大和人大常委会 D. 卫生部
7. 在多种备选治疗方案中选择造成损伤最小的方案, 体现了护理伦理学的
A. 公平原则 B. 有利原则 C. 尊重原则 D. 不伤害原则
8. 根据艾瑞克森发展理论, 发展危机是亲密对孤独的发展阶段是
A. 青春期 B. 幼儿期 C. 青年期 D. 学龄期
9. 护理程序以患者为中心, 根据患者的具体情况和需求制定预期目标设计活动, 体现了护理程序特征的
A. 目标性 B. 个体性 C. 系统性 D. 普遍性

10. 以“问题”为中心的 PIO 护理记录方式中, I 是指
A. 服务对象的反应 B. 预期达到的目标
C. 护士所执行的护理措施 D. 护士提出的护理诊断
11. 社区康复护理的服务对象主要是
A. 健康人群 B. 社区居民 C. 社区残疾人 D. 出院患者
12. 1909 年说服了大都会人寿保险公司支付被保险人所需的家庭访视费用, 最终使护理对象扩展到家庭的人是
A. 丽莲·伍德 B. 威廉 C. 奥瑞姆 D. 艾瑞克森
13. 下列涉及社区护理工作的法律中, 属于规章类文件的是
A. 《民法通则》 B. 《消毒管理办法》
C. 《医疗机构管理条例》 D. 《母婴保健法》
14. 介于城乡社区之间, 具有一定特点且随着国民经济发展形式而产生的社区属于
A. 城市社区 B. 农村社区 C. 集镇社区 D. 以上都是
15. 社区护理的主要工作目标是
A. 治疗疾病 B. 预防疾病
C. 健康促进和疾病预防 D. 健康宣教
16. 下列预防措施中属于二级预防的是
A. 通过卫生政策为人们提供安全饮用水
B. 定期进行预防接种
C. 筛查宫颈癌患者, 早期给予治疗
D. 中风后的早期康复指导
17. 生活性污染主要包括
A. 垃圾、粪便、污水 B. 工业废气、废水、废渣
C. 农药 D. 汽车尾气
18. WHO 建议正常成人每日的食盐量不超过
A. 4g B. 5g C. 6g D. 7g
19. 罹患率是指
A. 某一短时间内某病的新发病例数与同期总人口数之比
B. 某一短时间内某病的新发病例数与同期已患病人口数之比
C. 某一短时间内某病的新发病例数与同期未患病人口数之比
D. 某一短时间内某病的新发病例数与同期暴露人口数之比
20. 某社区 12 万人, 2012 年发现冠心病新旧病例 1200 人, 其中新发病例为 600 人, 同年有 80 例冠心病病人死亡, 该社区冠心病的患病率为
A. 0.5% B. 1% C. 2% D. 6.7/万
21. 根据信息的流向分类, 社区护士与居民的沟通一般为
A. 纵向沟通 B. 横向沟通 C. 混合沟通 D. 正向沟通
22. 人们认为知识分子是文质彬彬的, 这种认知偏差属于
A. 第一印象 B. 近因效应 C. 刻板印象 D. 晕轮效应
23. 手术前一天下午, 护士发现患者情绪低落, 问道: “张女士, 您好像心情不好?”患者回答: “我很担心明天的手术。”此时护士的最佳反应应该是
A. 保持沉默 B. 悄然离开病房
C. 向患者保证手术一定成功 D. 询问患者具体担心的问题是什么

24. 下列提问方式中属于开放式提问的是
A. 您的血压是多少 B. 您一天抽几根烟
C. 您的年龄是 D. 您为什么不按时吃药
25. 根据目前通用的年龄分类方法,下列关于青年期的叙述正确的是
A. 12~18岁 B. 18~40岁 C. 18~45岁 D. 18~50岁
26. 社区健康教育的最终目的是
A. 改变健康态度 B. 改变健康行为
C. 传授健康知识 D. 建立健康档案
27. 以小组讨论的形式开展健康教育,每组人数以
A. 3~5人为宜 B. 5~6人为宜 C. 7~8人为宜 D. 9~10人为宜
28. 下列护理活动中采用同期控制手段的是
A. 每日查对医嘱,有错及时纠正 B. 开展护理业务技术标准的制定
C. 记录“压疮发生率” D. 制定医院规章制度
29. 个人健康问题记录中以问题为中心的医疗记录(POMR)由下列哪些部分组成
A. 基本资料、问题目录、问题描述和进展记录、病情流程表
B. 基本资料、问题目录、住院记录、病情流程表
C. 基本资料、问题描述和进展记录、长期用药记录、病情流程表
D. 基本资料、问题描述和进展记录、辅助检查记录、病情流程表
30. 下列不利于预防社区医源性感染的措施是
A. 严格消毒灭菌
B. 彻底洗手
C. 穿着社区卫生服务机构中使用的白大衣进入社区和家庭
D. 锐利器械应放入弯盘内传递

二、多项选择题(本大题共10小题,每小题1分,共10分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的,请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂、少涂或未涂均无分。

31. 按照艾瑞克森的心理社会发展阶段理论,婴儿期阶段出现的发展障碍有
A. 不信任感 B. 焦虑 C. 退缩
D. 缺乏自信 E. 任性
32. 下列属于健康不佳自理需要的是
A. 寻求恰当的健康服务
B. 了解和应对疾病产生的影响或后果
C. 有效地执行诊疗和康复措施
D. 调节生活方式,学会适应疾病后的生活,促进个体继续发展
E. 适当调整自我概念和自我形象,以接纳患病的事实
33. 按照护理系统理论,下列需要应用全补偿系统的情况是
A. 昏迷患者 B. 心肌梗死急性期患者 C. 糖尿病患者
D. 严重精神障碍患者 E. 高位截瘫患者
34. 知情同意的内容包括
A. 信息的理解 B. 信息的告知 C. 病人同意的能力
D. 病人自由同意的程度 E. 其他患者相关疾病的信息
35. 我国涉及社区护理工作的法律主要有
A. 《母婴保健法》 B. 《民法通则》 C. 《合同法》
D. 《传染病防治法》 E. 《药品管理法》

36. 下列关于预防医学的说法正确的是
A. 研究对象包括群体和个人
B. 研究方法采用微观和宏观结合的方法
C. 研究目标是治疗疾病
D. 研究重点是自然因素和社会因素对健康的影响
E. 主要着眼于健康人和无症状患者
37. 下列情况中属于慢性中毒的选项是
A. 工人长期吸入厂矿空气中矽粉尘所引起的矽肺
B. 生产性噪声引起的职业性耳聋
C. 生产环境中接触铅、汞引起的职业性中毒
D. 食用农药残留超标的韭菜导致的急性呕吐
E. 劣质家居建材引发的苯中毒
38. 下列关于沟通的说法正确的是
A. 沟通不受到沟通背景的影响
B. 沟通是一个反馈过程
C. 沟通所传递的信息中不仅包含知识和信息，也包含情感和态度
D. 沟通是一个双向、互动的信息传递过程
E. 沟通是满足人类生理、心理健康的重要条件
39. 沟通中常见的倾听障碍包括
A. 先入为主 B. 惯于猜测他人心思 C. 心不在焉
D. 好为人师 E. 真诚热情
40. 用于社区人群评估的常用人口学指标有
A. 年龄分布 B. 经济状况 C. 职业状况
D. 教育背景 E. 既往病史

非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

三、名词解释题(本大题共 5 小题,每小题 2 分,共 10 分)

41. 自理
42. 医疗纠纷
43. 死亡率
44. 先礼效应
45. 前馈控制

四、简答题(本大题共 6 小题,每小题 5 分,共 30 分)

46. 简述护理措施的类型。
47. 简述社区卫生服务的特点。
48. 简述护理程序的步骤及其护理工作内容。
49. 简述在社区环境中改善环境以增进健康的措施。
50. 举例说明健康咨询的基本步骤。
51. 列举社区护理中发生暴力行为的危险因素。

五、论述题(本大题共 2 小题,每小题 10 分,共 20 分)

52. 试述我国社区卫生服务发展存在的主要问题。

53. 试述社区护理质量管理的基本任务。