

# 2023 年 4 月高等教育自学考试 护理学导论试题

课程代码:03201

1. 请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。
2. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

## 选择题部分

注意事项:

每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题:本大题共 20 小题,每小题 1 分,共 20 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。

1. 护理人员观察用药后病人的药物反应及疗效属于
  - A. 独立性护理功能
  - B. 合作性护理功能
  - C. 指导性护理功能
  - D. 依赖性护理功能
2. 下列属于昏迷病人首优护理问题的是
  - A. 有感染的危险
  - B. 清理呼吸道无效
  - C. 皮肤完整性受损
  - D. 营养失调:低于机体需要量
3. 科学思维最普通、最基本的形式是
  - A. 逻辑思维
  - B. 创造性思维
  - C. 数理思维
  - D. 评判性思维
4. 下列属于护理诊断相关因素的是
  - A. 疼痛
  - B. 便秘
  - C. 活动无耐力
  - D. 饮食习惯不良
5. “母乳喂养有效”属于
  - A. 现存的护理诊断
  - B. 潜在的护理诊断
  - C. 健康的护理诊断
  - D. 综合的护理诊断
6. 沟通的最低层次是
  - A. 礼节性沟通
  - B. 陈述性沟通
  - C. 分享性沟通
  - D. 情感性沟通

7. 关于罗伊适应理论描述正确的是
- A. 护理可以帮助人减少压力源,扭转压力对人造成的影响
  - B. 护理可以帮助人们控制或适应刺激
  - C. 护理可以预防及治疗人的自理缺陷
  - D. 护理服务是由三级预防保健组成的
8. 规律的休息和睡眠属于机体防御结构的
- A. 正常防御线
  - B. 基本结构
  - C. 抵抗线
  - D. 应变防御线
9. 健康信念模式的提出者是
- A. 格林
  - B. 霍克巴姆
  - C. 潘德
  - D. 克鲁特
10. 悲哀在情感方面的反应,可表现为
- A. 痛苦、愤怒、焦虑
  - B. 头疼、失眠
  - C. 心不在焉、健忘
  - D. 睹物思情、行为怪异
11. 下列属于成长发展过程中的丧失的是
- A. 亲人朋友离去
  - B. 车祸丧失下肢
  - C. 贵重物品被盗
  - D. 女性停经
12. 在初级卫生保健原则中最难贯彻的是
- A. 公平
  - B. 可近性
  - C. 自我决策
  - D. 文化感受性
13. 抢救病历据实补记的时限必须是在抢救结束的
- A. 6 小时内
  - B. 12 小时内
  - C. 24 小时内
  - D. 36 小时内
14. 满足病人自尊的需要,最恰当的方法是
- A. 入院指导
  - B. 提供良好的住院环境
  - C. 关心、重视病人的特性及个人习惯
  - D. 精湛的护理技术
15. 由于战争带来的伤残与死亡,属于健康影响因素中的
- A. 生物因素
  - B. 心理因素
  - C. 文化因素
  - D. 社会环境因素
16. 儿童对自己的性器官感兴趣的时期是
- A. 潜伏期
  - B. 肛欲期
  - C. 口欲期
  - D. 性蕾期
17. 护士对一位病人说:“你得病是事实,焦虑会影响疾病康复,我要是你,现在会积极配合医生治病。”此护士的沟通错误类型是
- A. 突然改变话题
  - B. 主观说教
  - C. 言行不一
  - D. 过早的做出结论
18. 护士为病人进行静脉穿刺应使用的沟通距离是
- A. 亲密距离
  - B. 个人距离
  - C. 社会距离
  - D. 公众距离

19. 病人术前需了解手术的有关注意事项,这种需求属于
- A. 安全的需要
  - B. 生理的需要
  - C. 自尊的需要
  - D. 刺激的需要
20. 世界观和文化社会结构层属于日出模式的
- A. I 级
  - B. II 级
  - C. III 级
  - D. IV 级

二、多项选择题:本大题共 5 小题,每小题 2 分,共 10 分。在每小题列出的备选项中至少有两项是符合题目要求的,请将其选出,错选、多选或少选均无分。

21. 皮亚杰将人的智力发育分为
- A. 感觉运动期
  - B. 潜伏运思期
  - C. 前运思期
  - D. 具体运思期
  - E. 形式运思期
22. 文化休克意识期的表现有
- A. 渴望了解新环境中的风俗习惯和语言行为
  - B. 个体原有的文化价值观念与其所处新环境的文化价值观念产生冲突
  - C. 个体会感到孤独,思念熟悉环境中的亲人
  - D. 个体出现退缩、发怒和沮丧等表现
  - E. 个体会采取参加日常生活活动或庆祝活动来修复自我
23. 评判性思维的核心认知技能包括
- A. 解释
  - B. 分析
  - C. 评估
  - D. 推论
  - E. 自我调控
24. 健康教育的基本原则包括
- A. 科学性
  - B. 规律性
  - C. 启发性
  - D. 行政性
  - E. 抽象性
25. 脑死亡的标准包括
- A. 没有感受性和反应性
  - B. 没有运动和呼吸
  - C. 脑电图平直
  - D. 没有反射
  - E. 心跳停止

## 非选择题部分

注意事项:

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上,不能答在试题卷上。

三、填空题:本大题共 10 小题,每小题 1 分,共 10 分。

26. 护理的概念经过了以疾病为中心、以病人为中心和\_\_\_\_\_三个阶段的演变。
27. 护理法规的基本内容包括总纲、护理教育、\_\_\_\_\_和护理服务。
28. 初级卫生保健包括疾病预防、\_\_\_\_\_、健康促进及康复服务。
29. 印象装饰是指有意控制他人对自己\_\_\_\_\_的过程。
30. 医疗事故的解决方式包括\_\_\_\_\_、卫生行政部门处理和法院诉讼。

31. 评判性思维的组成主要包括智力因素、\_\_\_\_\_和情感态度因素。
32. 奥瑞姆自理理论由自理学说、\_\_\_\_\_及护理系统学说组成。
33. 知信行模式将人们的行为改变分为获取知识、\_\_\_\_\_和形成行为三个连续过程。
34. 在现实生活中丧失的最主要表现形式是\_\_\_\_\_。
35. 尸斑通常在死后\_\_\_\_\_小时出现。

**四、名词解释题:本大题共 5 小题,每小题 3 分,共 15 分。**

36. 护理者
37. 病人角色行为缺如
38. 压力
39. 文化关怀保存
40. 首因效应

**五、简答题:本大题共 5 小题,每小题 5 分,共 25 分。**

41. 根据护理理论的着重点不同,可将护理理论分为哪些类型?
42. 简要介绍健康信念模式。
43. 恩格斯的悲哀三阶段学说主要包括哪些内容?
44. 简述确定循证护理问题时需要考虑的因素。
45. 简述医疗事故的分类及等级。

**六、论述题:10 分。**

46. 试述系统论与护理程序的关系。

**七、案例分析题:10 分。**

47. 患者李某,45 岁,3 日前因“肺感染”入院,当询问值班护士疾病相关知识时,护士因工作繁忙,简单回答后即离开。李某对此不满,并与护士发生争执。  
问题 1:试分析此案例中护患冲突的主要原因。  
问题 2:试述预防和解决此种护患冲突的方法。