

全国 2017 年 10 月高等教育自学考试

外科护理学(二) 试题

课程代码:03203

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项:

1. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

2. 每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题:本大题共 20 小题,每小题 1 分,共 20 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。

1. 属于休克晚期的临床表现是

- A. 手足湿冷、表情淡漠
B. 脉搏增快、精神紧张
C. 尿量开始减少,呼吸过快
D. 四肢厥冷、皮肤瘀斑

2. 烧伤后接受补液治疗病人体液补足的表现是

- A. 每小时尿量为 20ml
B. 脉搏 140 次/分
C. 神志由淡漠转为清楚
D. 中心静脉压为 2cmH₂O

3. 甲状腺大部分切除术后病人可能发生的最危急的并发症是

- A. 窒息
B. 喉返神经损伤
C. 手足抽搐
D. 甲状腺危象

4. 关于乳腺癌术后患侧上肢功能锻炼描述正确的是

- A. 术后 24h 后开始活动手指
B. 术后第 4 天开始活动肘部
C. 术后第 5 天活动肩部
D. 术后第 6 天开始全范围关节活动

5. 胃十二指肠溃疡穿孔病人禁食、胃肠减压的主要目的是

- A. 便于计算出入量
B. 让胃肠道能够自我修复
C. 减少胃肠道内容物流入腹腔
D. 便于随时手术

6. 女性，42岁，因绞窄性肠梗阻入院，支持此诊断的体征是
- A. 腹部轻度压痛
B. 腹中部条索状团块
C. 腹膜刺激征
D. 腊肠样肿块
7. 肠套叠的好发年龄是
- A. 2岁以内
B. 3~4岁
C. 5~7岁
D. 8岁以上
8. 某病人因小肠扭转引起急腹症，其可能的主诉为
- A. 阵发性绞痛
B. 持续隐痛
C. 持续性绞痛，阵发加剧
D. 刀割样疼痛
9. 结肠癌最早出现的临床表现是
- A. 排便习惯及粪便性状改变
B. 腹痛
C. 腹部包块
D. 肠梗阻症状
10. 男性，61岁，因颅内肿瘤致颅内压增高，术前准备期间出现便秘，不正确的处理方法是
- A. 使用开塞露
B. 腹部按摩
C. 使用缓泻剂
D. 用肥皂水大量不保留灌肠
11. 男性，29岁，施工时外伤导致右肺张力性气胸，最重要的处理措施是
- A. 吸氧
B. 开放静脉通路
C. 急行胸部X线检查
D. 胸腔穿刺放气
12. 乳腺癌病人三苯氧胺常规需要服药的时间为
- A. 2年
B. 3年
C. 5年
D. 10年
13. 关于肺癌术后并发症的描述正确的是
- A. 全肺切除术后病人容易出现肺水肿
B. 肺炎、肺不张易出现在术后第1周
C. 术后2-3小时胸腔引流量大于50ml/h，应考虑为活动性出血
D. 支气管胸膜瘘常出现在术后1个月
14. 食管癌的主要转移途径是
- A. 血行转移
B. 向管壁外直接浸润
C. 沿食管壁上下扩散
D. 淋巴转移
15. 易在碱性尿液中形成的结石类型是
- A. 尿酸结石
B. 草酸结石
C. 磷酸盐结石
D. 胱氨酸结石
16. 良性前列腺增生症病人最常见的早期症状是
- A. 尿线变细
B. 尿频及夜尿次数增多
C. 尿滴沥
D. 急性尿潴留

17. 在骨折愈合过程中，达到临床愈合的时期是
 - A. 血肿机化演进期
 - B. 原始骨痂形成期
 - C. 原始骨痂塑型期
 - D. 骨痂改造塑型期
18. 老年女性，左股骨颈骨折后行人工髋关节置换术，术后患肢应采取的体位是
 - A. 外展外旋位
 - B. 内收内旋位
 - C. 外展中立位
 - D. 内收中立位
19. 脊髓损伤病人损伤平面以下同侧肢体的运动及深感觉消失，对侧肢体的痛觉和温度觉消失，提示
 - A. 脊髓横断
 - B. 脊髓半横断
 - C. 脊髓前部损伤综合征
 - D. 脊髓后部损伤综合征
20. 颈椎前路手术病人术前必须进行的训练是
 - A. 气管食道推移训练
 - B. 俯卧位训练
 - C. 脊柱过伸位训练
 - D. 项背肌训练

二、多项选择题：本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分。在每小题列出的备选项中至少有两项是符合题目要求的，请将其选出，错选、多选、或少选均无分。

21. 可以单独用于原发性甲状腺功能亢进术前准备的药物有
 - A. 碘剂
 - B. 丙硫氧嘧啶
 - C. 普萘洛尔
 - D. 地西泮
 - E. 阿托品
22. 关于粘连性肠梗阻的叙述正确的是
 - A. 病人多有腹部手术史
 - B. 极易进展为绞窄性肠梗阻
 - C. 多因肠结核引起
 - D. 常采取非手术治疗
 - E. 是临床上最常见的肠梗阻类型
23. 乳房自我检查时，观察乳房应采取的站立姿势有
 - A. 两臂放松垂于身侧
 - B. 向前弯腰
 - C. 双手高举于头后
 - D. 双手叉腰用力向中线挤压
 - E. 双手交叉抱于胸前
24. 重症胆管炎病人胆管减压引流的方法有
 - A. PTC
 - B. ERCP
 - C. ENBD
 - D. PTCD
 - E. 手术切开引流
25. 与胰腺癌发病有关的因素包括
 - A. 吸烟
 - B. 感染
 - C. 饮食不合理
 - D. 遗传因素
 - E. 大量饮酒

26. 闭合性气胸病人的临床表现包括
- A. 胸闷、胸痛
 - B. 呼吸困难
 - C. 气管向患侧移位
 - D. X线检查示不同程度肺萎陷
 - E. 胸壁伤处可闻及吸吮音
27. 胸腔镜治疗术后可能出现的并发症包括
- A. 心律失常
 - B. 气胸
 - C. 胸膜腔出血
 - D. 气体栓塞
 - E. 皮下气肿
28. 食管癌术后胃肠减压的护理措施正确的是
- A. 保持通畅
 - B. 脱管后立即重新置入
 - C. 避免脱管
 - D. 观察引流液的情况
 - E. 若胃管不通畅可用少量盐水冲洗
29. 可能出现全程血尿的疾病有
- A. 肾癌
 - B. 输尿管肿瘤
 - C. 膀胱癌
 - D. 前列腺癌
 - E. 尿道肿瘤
30. 对脊髓损伤发生中枢性高热病人护理措施正确的有
- A. 首选降温药物
 - B. 使用冰袋或冰帽
 - C. 用空调降室温
 - D. 补充足够的液体和电解质
 - E. 用冬眠药物使体温快速下降

非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上,不能答在试题卷上。

三、名词解释题：本大题共 4 小题，每小题 3 分，共 12 分。

- 31. 甲状腺功能亢进
- 32. 肝真性破裂
- 33. 进行性咽下困难
- 34. TURP 综合征

四、简答题：本大题共 4 小题，每小题 6 分，共 24 分。

- 35. 简述休克治疗中血管活性药物使用的注意事项。
- 36. 简述 PICC 导管的冲洗要求和方法。
- 37. 简述 PTCD（经皮经肝穿刺置管引流术）后的护理要点。
- 38. 简述颅中窝骨折病人脑脊液鼻漏的护理。

五、病例分析题：本大题共 2 小题，每小题 12 分，共 24 分。

39. 男性，65 岁，进行性吞咽困难 3 个月，现只能进半流食，食管吞钡 X 线片见胸中段食管有长 6.5cm 的充盈缺损，纤维食管镜检查报告“食管鳞状细胞癌”，拟接受食管癌根治切除术。近两月体重下降 5kg。患者有吸烟史 30 年。

问：（1）该病人应如何进行术前准备？

（2）术后如何进行饮食管理？

40. 男性，67 岁，间断出现肉眼血尿半年，一直未到医院检查。1 周前出现大量肉眼血尿，伴有血块，出现排尿困难，到医院就诊。检查：B 超检查显示膀胱底部有一个 2cm×3cm 乳头样肿物。以膀胱肿瘤收入院治疗，行经尿道膀胱肿瘤电切术。术后 1 周行膀胱灌注化疗。

问：（1）行膀胱内灌注化疗的目的是什么？

（2）灌注治疗的要点有哪些？

（3）该病人如何预防肿瘤复发？