

全国 2018 年 10 月高等教育自学考试  
外科护理学(二) 试题  
课程代码:03203

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项:

1. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

2. 每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题:本大题共 20 小题,每小题 1 分,共 20 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。

1. 男性,35 岁,因骨盆骨折导致失血性休克,快速补液后,测其血压为 116/70mmHg,中心静脉压为 4cmH<sub>2</sub>O,提示患者目前处于
  - A. 血容量严重不足
  - B. 血容量不足
  - C. 血容量相对过多
  - D. 容量血管过度收缩
2. 女性,67 岁,因吞咽障碍经鼻胃管行肠内营养支持,灌注营养液期间,患者适宜的体位是
  - A. 平卧位
  - B. 左侧卧位
  - C. 半卧位
  - D. 右侧卧位
3. 动脉血气分析中,反映代谢性酸碱平衡的最可靠的指标是
  - A. pH
  - B. PaO<sub>2</sub>
  - C. SB
  - D. BB
4. 男性,70 岁,因原发性肝癌行肝部分切除术,术后医嘱要求患者静卧,避免早期活动,其目的是
  - A. 减轻伤口疼痛
  - B. 防止肝断面出血
  - C. 避免导管脱出
  - D. 减少体力消耗
5. 门静脉高压症患者行门腔静脉分流术最主要的目的是
  - A. 减轻腹水
  - B. 消除脾功能亢进
  - C. 阻断侧支循环
  - D. 降低门静脉压力

6. 女性, 67 岁, 因梗阻性黄疸病拟行手术治疗, 术前必须补充的维生素是
- A. 维生素 A
  - B. 维生素 B
  - C. 维生素 D
  - D. 维生素 K
7. 女性, 35 岁, 因颅内肿瘤导致颅内压增高, 医嘱给予床头抬高, 其目的是
- A. 有利于颅内静脉回流
  - B. 有利于病情观察
  - C. 有利于呼吸
  - D. 有利于改善脑缺血
8. 张力性气胸患者主要的致死原因是
- A. 气管移位
  - B. 严重缺氧
  - C. 纵隔扑动
  - D. 反常呼吸
9. 男性, 64 岁, 因右侧肺癌行右侧全肺切除术, 术后 7 小时, 清醒, 血压 128/80mmHg, 呼吸 20 次/分, 脉搏 84 次/分, 应采取的体位是
- A. 平卧位
  - B. 右侧卧位
  - C. 左侧卧位
  - D. 俯卧位
10. 男性, 78 岁, 因食管癌拟行根治术, 术日晨置胃管时, 置入约 30cm 左右出现插入困难, 适宜的处理方法是
- A. 增加插入力度
  - B. 拔出胃管
  - C. 不再继续插入, 固定胃管
  - D. 借助导丝等提高胃管硬度再行插入
11. 接受手术治疗的老年人其患病后的特点为
- A. 疾病表现典型
  - B. 应激反应重
  - C. 并发症多
  - D. 病史陈述不清
12. 丹毒的致病菌是
- A. 金黄色葡萄球菌
  - B.  $\beta$  溶血性链球菌
  - C. 大肠杆菌
  - D. 厌氧菌
13. 男性, 26 岁, 厨师, 操作中不慎导致重度烧伤, 为了预防其创面感染可选用的外用药物为
- A. 75%酒精
  - B. 2%碘酒
  - C. 无菌生理盐水
  - D. 1%磺胺嘧啶银霜剂
14. 女性, 30 岁, 甲状腺大部切除术后 1 天, 突然出现面部、口唇周围针刺感, 并伴有手足麻木, 考虑其出现了
- A. 神经损伤
  - B. 甲状腺危象
  - C. 甲状旁腺损伤
  - D. 血管损伤
15. 闭合性腹部损伤最常见损伤的实质性脏器是
- A. 肝
  - B. 脾
  - C. 肾
  - D. 胰腺

16. 胃十二指肠溃疡患者合并瘢痕性幽门梗阻时最突出的症状是
- A. 上腹部饱满膨胀感                      B. 呕吐  
C. 营养障碍                                      D. 碱中毒
17. 男性, 70 岁, 良性前列腺增生患者, 某日饮酒后突然出现急性尿潴留, 时间超过 6 小时, 此时的主要护理措施为
- A. 留置导尿管                                  B. 嘱患者平卧  
C. 诱导排尿                                      D. 膀胱造瘘
18. 男性, 65 岁, 因良性前列腺增生症行 TURP 术后冲洗时突然出现膀胱阵发性痉挛疼痛, 此时主要的处理措施是
- A. 嘱患者深呼吸                              B. 减慢冲洗速度  
C. 冲洗液加温                                 D. 遵医嘱给予解痉剂
19. 长途行军战士发生的骨折的原因是
- A. 直接暴力                                      B. 间接暴力  
C. 肌肉牵拉力                                 D. 积累性劳损
20. 诊断膝关节交叉韧带断裂的检查是
- A. 抽屉试验                                     B. 侧方推挤试验  
C. 旋转挤压试验                               D. 纤维软骨挤压试验

二、多项选择题: 本大题共 10 小题, 每小题 2 分, 共 20 分。在每小题列出的备选项中至少有两项是符合题目要求的, 请将其选出, 错选、多选或少选均无分。

21. 呼吸机出现低压报警的原因有
- A. 管道漏气                                      B. 气囊破裂  
C. 气管痉挛                                      D. 导管内积水  
E. 氧气压力不足
22. 反映蛋白质代谢状况的营养评定指标是
- A. 体重    B. 皮褶厚度  
C. 肌酐身高指数                               D. 白蛋白  
E. 氮平衡
23. 符合内脏痛特点的是
- A. 痛觉敏锐                                      B. 可出现牵涉痛  
C. 定位准确                                      D. 对刀割等感觉迟钝  
E. 常伴消化道症状
24. 可以抑制胰腺分泌的药物有
- A. 西咪替丁                                      B. 善宁  
C. 抑酞酶                                         D. 加贝脂  
E. 哌替啶

25. 男性, 45 岁, 因车祸导致头部受伤, 昏迷 2 小时, 呕吐 2 次, 呈喷射性, 正确的护理措施包括
- A. 抬高床头 15-30cm                      B. 吸氧  
C. 甘露醇快速滴注                      D. 注射吗啡  
E. 保持呼吸道通畅
26. 女性, 35 岁, 因右侧乳腺癌行乳腺癌改良根治术, 术后患侧上肢的保护措施包括
- A. 避免用患侧上肢搬动、提拉重物      B. 避免在患侧上肢测血压  
C. 避免患侧上肢皮肤破损              D. 避免活动患侧上肢  
E. 避免在患侧上肢行静脉穿刺
27. 低位肠梗阻患者常见的全身性病理生理改变包括
- A. 水电解质失衡                      B. 感染  
C. 中毒                      D. 休克  
E. 器官功能障碍
28. 直肠癌术后合适的造口位置特点应包括
- A. 患者可看清造口情况, 便于自己护理      B. 位于腹外斜肌处  
C. 造口周围皮肤平整、健康              D. 不影响穿衣  
E. 便于粘贴造口袋
29. 下列对于尿石症患者的健康教育内容正确的是
- A. 饮食均衡                      B. 减少饮水  
C. 合理应用药物                      D. 出院后坚持每年门诊复查  
E. 适当运动
30. 高位截瘫患者长期留置尿管的护理措施正确的是
- A. 每日清洁尿道口 1 次                      B. 每周更换导尿管 1 次  
C. 用挤压的方法训练反射性膀胱排尿      D. 嘱患者多饮水  
E. 每周进行膀胱冲洗 1 次

## 非选择题部分

注意事项:

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上, 不能答在试题卷上。

三、名词解释题: 本大题共 4 小题, 每小题 3 分, 共 12 分。

31. 低排高阻型感染性休克
32. 经颈内静脉肝内门静脉分流术
33. 甲状腺危象
34. 充盈性尿失禁

四、简答题：本大题共 4 小题，每小题 6 分，共 24 分。

35. 简述肠内营养支持患者吸入性肺炎的原因和预防措施。
36. 简述 T 管拔除指征以及拔管后的观察要点。
37. 简述乳腺癌改良根治术后胸带加压包扎的护理要点。
38. 简述脊柱损伤患者搬运时的注意事项。

五、病例分析题：本大题共 2 小题，每小题 12 分，共 24 分。

39. 女性，50 岁，因胃癌行毕 II 式胃大部切除术，术后 2 周，患者进流食 10-20 分钟后突然出现上腹饱胀、恶心、呕吐、头晕、心悸、出汗、腹泻等。

问：（1）该患者可能出现什么问题？

（2）目前的处理原则是什么？

（3）如何预防该问题的出现？

40. 男性，45 岁，因刀扎伤导致胸部损伤，查体：伤口处可闻及“嘶嘶”样声音，血压 80/40mmHg，心率 110 次/分，呼吸 26 次/分。

问：（1）该患者可能出现什么问题？

（2）目前的处理原则是什么？

（3）目前主要护理措施有哪些？