

全国 2020 年 10 月高等教育自学考试  
外科护理学(二) 试题  
课程代码:03203

1. 请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。
2. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

选择题部分

注意事项:

每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题:本大题共 20 小题,每小题 1 分,共 20 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。

1. 休克治疗中,应用血管扩张药前应特别注意
  - A. 控制感染
  - B. 纠正水电解质紊乱
  - C. 控制原发病
  - D. 补足血容量
2. 男性,53 岁,为其制定完全胃肠外营养支持方案时,补充氮(g)和热量(kcal)的最佳比例为
  - A. 1:50~80
  - B. 1:100~150
  - C. 1:180~200
  - D. 1:210~250
3. 反映代谢性酸碱平衡最可靠的指标是
  - A. 缓冲碱(BB)
  - B. 动脉血二氧化碳分压( $\text{PaCO}_2$ )
  - C. 酸碱度(pH)
  - D. 标准碳酸氢盐(SB)
4. 高浓度氧疗适用于治疗
  - A. 慢性呼吸衰竭
  - B. 慢性阻塞性肺疾病
  - C. 严重低氧血症伴二氧化碳潴留
  - D. ARDS
5. 外科急腹症患者的临床特点是
  - A. 先发热后腹痛
  - B. 腹痛多无固定部位
  - C. 腹痛持续于病程的始终
  - D. 对症治疗腹痛常能缓解

6. 多数原发性肝癌的首发症状是
- A. 肝区疼痛  
B. 乏力  
C. 消瘦  
D. 腹水
7. 男性, 56岁, 门静脉高压症患者, 主诉食欲减退, 其原因不包括
- A. 消化道充血  
B. 胃肠道消化吸收障碍  
C. 食物排空障碍  
D. 代谢减慢
8. 女性, 45岁, 因车祸导致颅脑损伤, 唤之睁眼, 回答问题含混不清, 刺痛躲避, 其格拉斯哥评分为
- A. 15分  
B. 12分  
C. 10分  
D. 8分
9. 男性, 43岁, 因损伤性气胸行胸腔闭式引流, 不慎将胸腔闭式引流管拔出, 正确的处理方法是
- A. 密切观察, 暂不处理  
B. 吸氧  
C. 将引流管重新插入伤口  
D. 用手捏闭引流管口处皮肤
10. 男性, 67岁, 食管癌患者, 清晨起床突然出现大量呕血, 提示癌肿
- A. 侵犯喉返神经  
B. 侵犯大血管  
C. 食管穿孔  
D. 组织脱落
11. 女性, 56岁, 糖尿病足感染后出现弛张热, 需做血培养, 最佳抽血时间为
- A. 发热间歇期  
B. 晚上临睡前  
C. 高热寒战时  
D. 清晨空腹时
12. 大面积烧伤患者浸浴疗法时突然出现脉搏加快, 提示患者可能出现了
- A. 虚脱  
B. 体温过高  
C. 感染加重  
D. 代谢加快
13. 乳腺癌患者术后服用内分泌治疗药物, 常规的服用时间为
- A. 2年  
B. 3年  
C. 4年  
D. 5年
14. 高位肠梗阻患者的典型症状是
- A. 呕吐频繁  
B. 腹痛剧烈  
C. 腹胀明显  
D. 早期停止排便排气
15. 青年男性, 运动时右腹部受到剧烈撞击后出现急性腹痛, 腹腔穿刺抽出不凝血, 应考虑其可能出现了
- A. 肝破裂  
B. 胃破裂  
C. 脾破裂  
D. 胰腺损伤

16. 输尿管结石患者绞痛发作时，最重要的处理方法是
- A. 大量饮水  
B. 应用抗生素  
C. 解痉止痛  
D. 立即手术治疗
17. 对于尿酸结石患者不适合的食物是
- A. 菠菜  
B. 马铃薯  
C. 动物内脏  
D. 蛋黄
18. 前列腺增生最重要的症状是
- A. 尿频  
B. 进行性排尿困难  
C. 尿潴留  
D. 尿流中断
19. 老年骨折患者长期卧床极易出现的并发症是
- A. 泌尿系感染  
B. 坠积性肺炎  
C. 关节僵硬  
D. 肌肉瘫痪
20. 颈髓损伤的患者术后减少呼吸道梗阻和防止肺部感染的重要措施是
- A. 定时变换体位  
B. 早期气管切开  
C. 雾化吸入  
D. 深呼吸训练

二、多项选择题：本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分。在每小题列出的备选项中至少有两项是符合题目要求的，请将其选出，错选、多选或少选均无分。

21. 符合休克期表现的是
- A. 脉搏细速  
B. 血压稍高  
C. 紧张烦躁  
D. 毛细血管充盈迟缓  
E. 口唇青紫
22. 肠内营养支持的优点是
- A. 符合生理  
B. 方便安全  
C. 价格便宜  
D. 有利于保护肠粘膜屏障功能  
E. 可以迅速补充营养
23. 原发性肝癌患者于手术期预防其发生肝性脑病的措施有
- A. 术前 3 天肌内注射维生素 K<sub>1</sub>  
B. 术前肠道准备  
C. 术后早期卧床  
D. 术后间歇吸氧 3~4 天  
E. 给予富含支链氨基酸的制剂
24. 肝外胆管结石合并胆管炎的典型表现是
- A. 腹痛  
B. 寒战和高热  
C. 黄疸  
D. 乏力  
E. 厌食

25. 肺癌患者的晚期表现包括
- A. 体温升高
  - B. 刺激性干咳
  - C. 声音嘶哑
  - D. Horner 综合征
  - E. 出现吞咽困难
26. 关于结肠造口的护理措施, 以下正确的是
- A. 造口周围涂氧化锌软膏
  - B. 每天消毒造口周围皮肤
  - C. 造口袋满 1/3 时应立即更换
  - D. 用温水清洗造口周围皮肤
  - E. 造口袋底盘每天更换
27. 术后患者应用局麻药或阿片类镇痛药进行止痛时的常见并发症有
- A. 呼吸困难
  - B. 低血压
  - C. 恶心、呕吐
  - D. 瘙痒
  - E. 尿潴留
28. 造成甲状腺大部切除术后患者出现呼吸困难的常见原因有
- A. 伤口出血
  - B. 喉头水肿
  - C. 喉上神经内支损伤
  - D. 喉上神经外支损伤
  - E. 双侧喉返神经损伤
29. 导致胃十二指肠溃疡的常见原因有
- A. 胃酸分泌过多
  - B. 胃黏膜破坏
  - C. HP 感染
  - D. A 型性格
  - E. 长期服用非甾体类抗炎药
30. 为了预防骨筋膜室综合征的出现, 上肢骨折后早期要密切观察患肢的
- A. 皮肤颜色
  - B. 感觉
  - C. 脉搏
  - D. 关节活动度
  - E. 疼痛

## 非选择题部分

注意事项:

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上, 不能答在试题卷上。

三、名词解释题: 本大题共 4 小题, 每小题 3 分, 共 12 分。

- 31. 要素制剂
- 32. 墨菲氏征阳性
- 33. 脓毒症
- 34. TURP 综合征

四、简答题：本大题共 4 小题，每小题 6 分，共 24 分。

35. 简述经外周静脉置入中心静脉导管冲洗的护理要点。
36. 简述急性脑疝患者的急救护理。
37. 列举乳腺癌术后患侧上肢保护的方法。
38. 简述结肠癌术前肠道准备的方法。

五、病例分析题：本大题共 2 小题，每小题 12 分，共 24 分。

39. 男性，48 岁，因“无痛性、进行性皮肤巩膜黄染半月”入院。半月前，自觉全身皮肤瘙痒并发现皮肤巩膜黄染，尿色呈浓茶色，无腹痛、发热。自行服用消炎利胆药物，黄疸未见消退并有加重趋势，发病以来体重下降 5kg。实验室检查：CEA 和 CA19-9 升高，B 超检查示胰头肿大，胰管扩张。

请结合病例回答：

- (1) 患者出现黄疸的原因？
  - (2) 如何缓解患者皮肤瘙痒？
  - (3) 此患者首选的治疗方法是什么？
  - (4) 此方法治疗后 48 小时内出血的预防和护理要点有哪些？
40. 女性，65 岁，近 1 周无明显诱因出现腹部隐痛，近 2 日腹痛加重，呈阵发性绞痛，伴有恶心、呕吐，无排便排气，急诊入院。查体 T38.5℃，P90 次/分，R21 次/分，BP100/70mmHg，腹胀明显，可触及有压痛的肠袢，肠鸣音亢进，移动性浊音阴性，腹部摄片可见胀大的肠袢及多个气液平面。患者 2 年前曾因“急性化脓性阑尾炎”行阑尾切除术。

请结合病例回答：

- (1) 该患者可能的诊断是什么？
- (2) 列举 3 个主要护理诊断或护理问题。
- (3) 目前主要的护理措施有哪些？