

全国 2021 年 10 月高等教育自学考试 外科护理学(二) 试题

课程代码:03203

1. 请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。
2. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

选择题部分

注意事项:

每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题:本大题共 20 小题,每小题 1 分,共 20 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。

1. 高排低阻型感染性休克的病理生理特点是
 - A. 周围血管阻力增加
 - B. 器官功能衰竭
 - C. 心排出量增加
 - D. 血容量严重不足
2. 某休克病人,在补液过程中,测得血压 90/55mmHg, 中心静脉压 4cmH₂O, 此时应
 - A. 使用强心药物
 - B. 充分补液
 - C. 使用扩血管药物
 - D. 补液试验
3. 反映机体脂肪储备的营养指标是
 - A. 体重
 - B. 上臂围
 - C. 肱三头肌皮褶厚度
 - D. 血清白蛋白
4. 肺毛细血管楔压降低见于
 - A. 左心功能不全
 - B. 心源性休克
 - C. 二尖瓣狭窄
 - D. 有效循环血量不足
5. 男性, 76 岁, 因 COPD 致呼吸衰竭行气管插管, 监护过程中出现呼吸机高压报警, 原因不包括
 - A. 气道内痰液堵塞
 - B. 导管内积水
 - C. 管道漏气
 - D. 气管痉挛

6. 无症状小肝癌首选的治疗方法是
- A. 部分肝切除
B. 局部治疗
C. 化学药物治疗
D. 免疫治疗
7. 考虑应用垂体加压素处理门静脉高压症、食管-胃底曲张静脉出现上消化道大出血时，应注意病人有无
- A. 肝功能不良
B. 凝血功能不佳
C. 冠心病
D. 血小板低
8. 男性，56岁，头部受伤后6小时，出现血压升高、脉搏变慢、脉压变大、呼吸深快，提示
- A. 脑疝早期
B. 脑干功能衰竭
C. 枕骨大孔疝
D. 下丘脑受损
9. 若食管癌病人出现声音嘶哑，提示癌肿侵犯
- A. 声带
B. 喉上神经
C. 喉返神经
D. 咽部
10. 肺癌左侧全肺切除病人术后最适宜的体位是
- A. 仰卧中凹位
B. 完全右侧卧位
C. 完全左侧卧位
D. 1/4侧卧位
11. 以下属于特异性感染的是
- A. 急性阑尾炎
B. 破伤风
C. 疔
D. 血栓性静脉炎
12. 烧伤后创面疼痛明显并伴有大大水泡形成的是
- A. I度烧伤
B. 浅II度烧伤
C. 深II度烧伤
D. III度烧伤
13. 中年女性，甲状腺大部切除术后12小时，突然出现呼吸困难、烦躁，并伴有口唇发绀，伤口敷料渗血明显，此时应首先考虑病人出现了
- A. 切口内出血压迫气管
B. 气管塌陷
C. 痰液阻塞
D. 喉头水肿
14. 乳腺癌术后病人服用三苯氧胺治疗的常规用药时间为
- A. 1年
B. 3年
C. 5年
D. 10年
15. 结直肠癌最常见的转移途径为
- A. 直接蔓延
B. 淋巴转移
C. 血运转移
D. 腹腔种植转移

16. 中年男性，饱餐后腹部被撞击，病人剧烈腹部疼痛，腹腔穿刺抽出混浊液体，可能出现了
- A. 肝脾破裂
B. 消化道穿孔
C. 胆囊穿孔
D. 胰腺破裂
17. 为预防结石复发，应该进食酸性食物使尿酸化的结石类型是
- A. 草酸结石
B. 高钙结石
C. 尿酸结石
D. 感染性结石
18. 良性前列腺增生症最早出现的症状是
- A. 尿频及夜尿次数增多
B. 尿后滴沥
C. 急性尿潴留
D. 尿线变细
19. 膀胱癌病人行膀胱全切回肠代膀胱术，术后回肠膀胱引流管被肠黏液堵塞时应给予的护理措施是
- A. 挤压引流管
B. 用注射器回抽
C. 用 3%NaHCO₃ 冲洗
D. 引流管连接负压吸引
20. 急性关节损伤的发生时间范围为
- A. 伤后 2 周内
B. 伤后 1 个月内
C. 伤后 2 个月内
D. 伤后 3 个月内

二、多项选择题：本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分。在每小题列出的备选项中至少有两项是符合题目要求的，请将其选出，错选、多选或少选均无分。

21. 女性，37 岁，因腹部受伤出血，医嘱给予输血补液，以下提示病人出现早期休克的表现有
- A. 脉搏 104 次/分
B. 血压 80/50mmHg
C. 面色苍白
D. 表情淡漠
E. 口唇青紫
22. 肠外营养支持的优点包括
- A. 实施方便
B. 有利于保护肠屏障
C. 减少胃肠分泌
D. 确保提供足够营养素
E. 价格低廉
23. 有助于判断血容量状况的指标包括
- A. 中心静脉压
B. 肺毛细血管楔压
C. 血 pH
D. 心输出量
E. 血氧饱和度

24. 原发性肝癌诊断的三要素包括
- A. 肝炎病史
 - B. 甲胎蛋白阳性
 - C. 肝占位性病变
 - D. 肝功能损害
 - E. 黄疸
25. 急性胰腺炎病人的腹痛特点包括
- A. 常饱餐和饮酒后突发
 - B. 阵发性绞痛
 - C. 一般镇痛剂不能缓解
 - D. 多位于左上腹
 - E. 向左肩和左腰背部放射
26. 老年病人术后易出现呼吸道并发症的原因包括
- A. 呼吸肌萎缩, 肋骨活动度减少
 - B. 肺泡壁变薄, 肺弹性回缩力变小
 - C. 呼吸道黏膜增生, 清理呼吸道能力降低
 - D. 肺和血管退变, 换气效率低
 - E. 骨质疏松导致胸廓软化
27. 导致胃黏膜防御机制破坏引起胃十二指肠溃疡的常见因素包括
- A. 非甾体类抗炎药
 - B. 吸烟
 - C. 酒精
 - D. 咖啡因
 - E. 胆汁酸盐
28. 乳腺癌主要的淋巴转移途径有
- A. 腋窝途径
 - B. 内乳途径
 - C. 交通淋巴管
 - D. 深部淋巴网
 - E. 胸大肌淋巴管
29. 以下关于结肠造口的护理措施, 正确的有
- A. 涂抹氧化锌软膏保护造口周围皮肤
 - B. 及时更换造口袋
 - C. 当造口袋内排泄物满 1/3 时及时丢弃造口袋
 - D. 黏贴造口底盘前先用酒精消毒造口周围皮肤
 - E. 造口袋底盘每天更换
30. 以下关于前列腺摘除术后的护理措施, 正确的有
- A. 病情观察
 - B. 持续膀胱冲洗
 - C. 出血者可在冲洗液中加入止血药
 - D. 严格无菌操作
 - E. 术后腹胀时可插肛管排气

非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上,不能答在试题卷上。

三、名词解释题：本大题共 4 小题，每小题 3 分，共 12 分。

31. 休克体位
32. 原发性脑损伤
33. 急性蜂窝织炎
34. 绞窄性肠梗阻

四、简答题：本大题共 4 小题，每小题 6 分，共 24 分。

35. 简述肠内营养支持病人吸入性肺炎的预防措施。
36. 简述食管癌术后病人出现乳糜胸的原因及处理。
37. 简述结肠造口病人结肠灌洗的方法及注意事项。
38. 简述胃大部切除术后胃排空障碍的表现和处理。

五、病例分析题：本大题共 2 小题，每小题 12 分，共 24 分。

39. 女性，40 岁，突发上腹痛 6 小时，伴高热，皮肤巩膜发黄。既往：胆总管结石 6 年。体检：一般情况差，T39.5°C，P116 次/分，R24 次/分，BP 80/60mmHg，四肢湿冷，皮肤有散在出血点，右上腹压痛(+)，反跳痛(+)，肌紧张(+)，Murphy 征(+)，肠鸣音减弱。拟诊为急性梗阻性化脓性胆管炎。

请结合病例回答：

- (1) 列举符合该医疗诊断的依据。
 - (2) 目前治疗原则是什么？
 - (3) 列举目前 2 个护理诊断/问题。
 - (4) 护理措施有哪些？
40. 老年女性，冬天晨练时不慎滑倒，右髌部着地，受伤后右大腿外侧肿胀明显、疼痛难忍，在家属的陪伴下来急诊就医。查体：右下肢缩短呈内收外展位，右足底叩击痛明显，X 线检查示右股骨颈骨折。拟行右侧人工髌关节置换术，病人既往有骨质疏松，担心手术效果不理想。病人非常害怕手术，自诉从没有做过手术，希望能够保守治疗，想知道人工髌关节置换术可能会出现哪些并发症。

请结合病例回答：

- (1) 列出该病人 3 个主要的护理诊断/问题。
- (2) 作为护士应如何回答病人的问题？
- (3) 该病人术后出院后锻炼和日常生活中的注意事项都有哪些？