

浙江省 2016 年 10 月高等教育自学考试

电脑印刷设计试题

课程代码:10132

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项:

1. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。
2. 每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题(本大题共 15 小题,每小题 2 分,共 30 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1. 彩色电子印前处理系统的英文简称为  
A. CTP                      B. DTP                      C. CEPS                      D. CCP
2. 印刷幅面可大可小,印刷数量也可多可少的印刷方式是  
A. 凸版印刷                      B. 凹版印刷  
C. 平版印刷                      D. 孔版印刷
3. 利用电子控制一股高速微细颜色滴流,在承印物上出现印刷图文的印刷方式是  
A. 立体印刷                      B. 磁性印刷                      C. 喷墨印刷                      D. 胶台印刷
4. 色光加法中,绿光与蓝光混合所得的颜色为  
A. 品红色                      B. 青色                      C. 白色                      D. 黑色
5. 将折叠好的书帖根据版面需要,按照页码顺序配齐使之组成册的工艺流程称为  
A. 裁切                      B. 折页                      C. 配帖                      D. 装订
6. 按照网点的大小来表现图像深浅的加网方式是  
A. 调幅加网                      B. 调频加网                      C. 圆形加网                      D. 方形加网
7. 一般四色印刷中,黑色的加网角度为  
A.  $0^{\circ}$                       B.  $15^{\circ}$                       C.  $45^{\circ}$                       D.  $60^{\circ}$

8. 彩色图像中,高光区的阶调范围为

- A. 0%—25%
- B. 25%—50%
- C. 50%—75%
- D. 75%—100%

9. 下列图像格式中,适合应用于胶版印刷的图像格式是

- A. JPG
- B. BMP
- C. EPS
- D. PSD

10. 将两色叠印在一起而不改变色相,称为

- A. 衬底色
- B. 叠色
- C. 专色
- D. 拆色

11. 下列属于半色调图片的是

- A. 照片
- B. 印刷品
- C. 正片
- D. 绘画

12. 精装书中在封二后和封三前的 2 页衬纸,称为

- A. 扉页
- B. 环衬
- C. 勒口
- D. 腰封

13. 长篇文章正文用\_\_\_\_\_宋体为佳。

- A. 三号
- B. 四号
- C. 五号
- D. 六号

14. 下列图像格式中,保留有 Alpha 通道的是

- A. GIF
- B. JPEG
- C. BMP
- D. TIFF

15. 将印刷成品在其中缝(跨页间)用订书机装订成册的工艺,称为

- A. 平钉
- B. 骑马钉
- C. 锁线钉
- D. 压纹

## 二、双项选择题(本大题共 5 小题,每小题 2 分,共 10 分)

在每小题列出的五个备选项中有两个是符合题目要求的,请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂、少涂或未涂均无分。

16. 凹版印刷可分为\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_两种。

- A. 照相凹版
- B. 雕刻凹版
- C. 铜版凹版
- D. 锌版凹版
- E. 铁版凹版

17. 照排机可分为滚筒式、\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_三种。

- A. 圆筒式
- B. 绞盘式
- C. 外滚筒式
- D. 平板式
- E. 折叠式

18. 三色印刷中,分别采用 45°、\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_三个角度。

- A. 60°
- B. 75°
- C. 80°
- D. 90°
- E. 105°

