

全国 2014 年 10 月高等教育自学考试

康复护理学试题

课程代码 :04436

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项：

1. 答题前，考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。
2. 每小题选出答案后，用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题（本大题共 30 小题，每小题 1 分，共 30 分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1. 康复环境设施的基本原则是保障
 - A. 道路宽敞
 - B. 信号设施
 - C. 无障碍设施条件
 - D. 设施优美
2. 反射性尿失禁患者间歇导尿的间隔时间为
 - A. 0.5~1 小时
 - B. 3~5 小时
 - C. 2~3 小时
 - D. 4~6 小时
3. 对老年人日常生活活动自理能力的训练，是提高自理生活能力的
 - A. 必要条件
 - B. 基本条件
 - C. 技能条件
 - D. 心理条件
4. 老年人康复护理要点中指出，在病情允许情况下，动静结合的休养方式是采取
 - A. 自我健康管理
 - B. 配备呼叫装置
 - C. 早期离床活动
 - D. 参加文体活动
5. 长期卧床的患者，下肢持久处于屈曲状态下最容易造成膝关节的
 - A. 奎缩
 - B. 积液
 - C. 肿胀
 - D. 疼痛
6. 康复预防、康复评定和康复治疗是康复医学工作中的主要
 - A. 服务形式
 - B. 工作内容
 - C. 治疗种类
 - D. 康复原则
7. 关节肿胀是类风湿性关节炎诊断依据之一，其诊断标准是肿胀关节至少有
 - A. 一组
 - B. 两组
 - C. 三组
 - D. 四组

8. 骨性关节炎可累及单一或多处关节，腰椎受累的关节常为
A. L₂~L₃ B. L₃~L₄
C. L₄~S₁ D. L₅~S₁

9. 脑卒中后出现的异常运动模式中错误的是
A. 共同运动 B. 联合反应
C. 角弓反张 D. 紧张性反射

10. 脊髓损伤后深静脉血栓护理中错误的是
A. 嘱患者卧床抬高患肢 B. 2周内患肢减少活动
C. 患肢被动活动要轻柔 D. 采取患肢行静脉输液

11. 颈椎的椎间关节不包括
A. 椎间盘 B. 钩椎关节
C. 椎间孔 D. 关节突关节

12. 关于颈椎病康复治疗目的的描述，错误的是
A. 减轻对神经根、椎动脉、脊髓的刺激和压迫
B. 减轻神经根水肿、粘连
C. 使增生的骨刺软化、消退
D. 缓解颈、肩、臂肌痉挛

13. 不属于肩周炎病程分期的是
A. 急性期 B. 粘连期
C. 疼痛期 D. 缓解期

14. 对脑卒中 Brunnstrom I 阶段内容的描述，错误的是
A. 发病后数日到两周 B. 患侧肢体呈痉挛性瘫痪
C. 患侧肢体呈弛缓性瘫痪 D. 是由于锥体束休克所致

15. 对疼痛强度采取的评定方法是
A. Bobath 法 B. Brunnstrom 法
C. 上田敏法 D. 目测类比评分法

16. 腰椎间盘突出分类项错误的是
A. 膨出 B. 压出
C. 突出 D. 脱出

17. 慢性阻塞性肺病主要包括
A. 慢性支气管炎和阻塞性肺气肿 B. 急性支气管炎和阻塞性肺气肿
C. 慢性支气管炎和急性阻塞性肺栓塞 D. 急性支气管炎和慢性阻塞性肺气肿

18. 软骨退变是骨性关节炎产生的主要原因，软骨退变的开始年龄是在
A. 20岁以后 B. 30岁以后
C. 40岁以后 D. 50岁以后

19. 因脊髓损伤而长期卧床造成骨质疏松。为改善骨质疏松行站立训练时，每日应不少于
A. 1小时 B. 2小时
C. 3小时 D. 4小时

20. 脊髓损伤早期是指受伤后
- A. 1个月内
 - B. 2个月内
 - C. 3个月内
 - D. 6个月内
21. 为促进骨折愈合，可选用的物理治疗为
- A. 红外线
 - B. 超声波
 - C. 超短波
 - D. 脉冲电磁场
22. 关节置换术后增强肌力的训练，正确的是
- A. 手术关节的肌肉训练要重负荷、少重复
 - B. 手术后1~2天，进行手术一侧关节周围肌肉等张或等速收缩
 - C. 手术后1~2天，进行非手术关节周围肌肉等长收缩
 - D. 手术一周，渐进性抗阻训练可逐渐从屈髋、伸膝开始
23. 截肢者只要配戴假肢，就要求在不穿戴假肢时，一定要缠绕弹力绷带，这是为了防止
- A. 出血和感染
 - B. 残肢皮肤坏死
 - C. 残肢痛和幻肢痛
 - D. 残肢肿胀及脂肪沉积
24. 关节活动度（ROM）过大常见于
- A. 关节强直
 - B. 关节周围神经损伤
 - C. 关节挛缩
 - D. 关节骨性解剖结构异常
25. 进行臀大肌肌力检查时，徒手肌力检查方法为
- A. 患者仰卧于床边，小腿悬于床外，嘱屈髋关节，检查者于股骨远端前侧给予阻力
 - B. 患者俯卧位，膝关节屈曲，伸髋关节，检查者于股骨远端后侧给予阻力
 - C. 患者俯卧位，受试一侧下肢在下，对侧外展，让其做内收动作，检查者于股骨远端内侧给予阻力
 - D. 患者侧卧，下肢伸直，嘱大腿作外展动作，检查者于股骨远端外侧给予阻力
26. 腰椎疼痛时，患者的步态表现为
- A. 患侧站立相缩短，健侧摆动加快，出现短促步
 - B. 步态缓慢对称，采用小步行走
 - C. 患侧负重时患肩下沉，躯干向站立腿倾斜，小步行走，避免足跟着地
 - D. 膝关节呈轻度屈曲，以足尖着地行走
27. 应用抑郁自评量表（SDS）进行心理测验，抑郁系数为0.66，提示受试者可能为
- A. 无明显抑郁
 - B. 轻度抑郁
 - C. 中度抑郁
 - D. 重度抑郁
28. 利用上、下肢的对角线的运动，进行功能性活动训练，属于作业治疗技术中的
- A. Rood法
 - B. Brunnstrom法
 - C. 本体感觉神经肌肉促进法
 - D. Bobath法

29. 超声波疗法的禁忌证是

- A. 注射后硬结
- B. 组织粘连
- C. 关节僵直
- D. 小儿骨骼部

30. 矫形器的护理措施中错误的是

- A. 应教会患者路面防滑和鞋底防滑
- B. 矫形器覆盖的肢体外部所套的一层棉线织物应保持清洁、湿润
- C. 穿戴后重点检查肢体皮肤压迫情况
- D. 矫形器存放时勿受压和受热

二、多项选择题（本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分）

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂、少涂或未涂均无分。

31. 关于中枢性面神经麻痹症状描述正确的有

- A. 额纹不消失
- B. 眼裂不变大
- C. 眼闭合有力
- D. 额纹消失
- E. 眼裂变大

32. 运动创伤后 24 小时内出血阶段采用 RICE 疗法，包括

- A. 加压包扎
- B. 温热疗法
- C. 冷敷
- D. 患部制动休息
- E. 抬高患肢

33. 目前对偏瘫运动功能评定的主要方法有

- A. Brunnstrom 法
- B. Fugl-Meyer 评价法
- C. MAS 法
- D. 上田敏评价法
- E. 认知功能评定

34. 偏瘫后预防关节挛缩、变形应采取的措施有

- A. 被动运动
- B. 体位治疗
- C. 心理治疗
- D. 认知训练
- E. 针灸治疗

35. 运动疗法中，被动运动的方法正确的有

- A. 活动从远端关节至近端关节常用于改善肢体血液及淋巴循环
- B. 活动从近端关节至远端关节有利于瘫痪肌的恢复
- C. 被动活动的关节的远端由操作者支持，并固定其近侧端
- D. 活动过程中可对关节稍加牵拉，活动最后对关节稍加挤压
- E. 活动应缓慢柔和，有节律性，应在无痛范围内进行和逐步加大活动范围

非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

三、填空题（本大题共 10 小题，每空 1 分，共 10 分）

36. 康复医学与临床医学是并列关系，因此康复医学不是医疗的后续，也不是临床医学的重复，它应从临床治疗的开始就_____。
37. 有排便功能障碍者，应注意平时饮食中摄入多纤维食物，要有足够的饮水量，即每日为 2500 ml~_____ ml。
38. 颈椎损伤者如使用 HALO 架的松紧度不适，对下颌的过久压力，即可造成下颌的_____。
39. 心脏病通过综合的康复治疗，以降低心脏病的发病率和_____。
40. 脑卒中患者可出现运动、感觉、言语、_____、颅神经功能等障碍。
41. 脊髓损伤康复评定包括损伤水平、_____、运动功能、感觉功能、反射、性功能、日常生活活动能力。
42. 脊髓损伤的康复应从_____期处理开始。
43. 关节运动的自由度是根据关节具有的_____的数目来区分关节运动程度的指标。
44. 常用的临床平衡功能评定方法有上田平衡反应试验、_____和静态姿势图。
45. 疼痛康复评估的原则首先要_____患者的主诉。

四、名词解释题（本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分）

46. 残疾
47. 手外伤
48. 牵引治疗
49. 日常生活活动（ADL）
50. 水疗法

五、简答题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分）

51. 简述运动创伤按临床分期康复治疗的原则。
52. 简述肩周炎粘连期运动疗法的项目及其内容。

53. 为预防腰椎间盘突出症的发生，健康教育应包括哪些内容？

54. 简述传导热疗法的治疗作用。

六、论述题（本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分）

55. 论述日常生活活动自理能力训练与护理中，饮食与营养的意义及护理措施。

56. 论述踝关节扭伤后康复护理和健康教育。