

2023 年 10 月高等教育自学考试  
内科护理学(一) 试题  
课程代码:02998

1. 请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。
2. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

选择题部分

注意事项:

每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题:本大题共 30 小题,每小题 1 分,共 30 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。

1. 我国慢性肺源性心脏病最主要的病因是  
A. COPD  
B. 支气管哮喘  
C. 支气管扩张  
D. 重症肺结核
2. 感染性肺炎时,病原体进入肺内最常见的途径为  
A. 血流播散  
B. 直接吸入空气中的细菌  
C. 上呼吸道定植菌的误吸  
D. 邻近部位的感染直接蔓延
3. 患者,男性,23 岁,反复咳嗽、咳脓痰 10 年,经检查诊断为“支气管扩张症”,病变位于左下叶后基底段,拟进行体位引流。该患者宜采取的引流体位是  
A. 头高脚低、俯卧位  
B. 头低脚高、俯卧位  
C. 头高脚低、仰卧位  
D. 头低脚高、仰卧位
4. 下列抗结核药物中属于抑菌药的是  
A. 乙胺丁醇  
B. 吡嗪酰胺  
C. 利福平  
D. 异烟肼
5. 心源性水肿的特点是水肿首先出现在  
A. 双眼结膜  
B. 一侧胫前  
C. 眼睑及面部  
D. 身体下垂部位

6. 使用呋塞米患者应注意监测
- A. 血钾  
B. 血肌酐  
C. 血尿素氮  
D. 血清丙氨酸氨基转移酶
7. 早搏是最常见的心律失常，其中最多见的类型是
- A. 房性早搏  
B. 室性早搏  
C. 房室交界性早搏  
D. 逸搏心律
8. 发现心肌缺血、诊断心绞痛最常用的方法是
- A. 心电图  
B. 心肌酶检测  
C. 心脏超声  
D. 动态血压监测
9. 洋地黄中毒时心脏毒性反应最常见的表现是
- A. 室上性心动过速  
B. 窦性心动过缓  
C. 房室传导阻滞  
D. 室性早搏形成二联律
10. 患者，男性，54岁，高血压病史2年，居家血压测量的做法中不恰当的是
- A. 测血压前30min不吸烟  
B. 安静休息5min后测血压  
C. 测血压前喝可乐  
D. 连续测量两次血压取平均值
11. 目前认为慢性浅表性胃炎最主要的病因是
- A. H. pylori感染  
B. 饮食因素  
C. 环境因素  
D. 自身免疫
12. 治疗消化性溃疡的药物中，能阻止组胺与H<sub>2</sub>受体结合，从而抑制胃酸分泌的是
- A. 胶体次枸橼酸铋  
B. 铝碳酸镁  
C. 奥美拉唑  
D. 法莫替丁
13. 急性胰腺炎的首发症状是
- A. 恶心呕吐  
B. 腹痛  
C. 发热  
D. 腹胀
14. 出生后人体主要的造血器官是
- A. 肝  
B. 脾  
C. 淋巴结  
D. 骨髓
15. 下列食物中含铁量最低的是
- A. 猪肝  
B. 牛奶  
C. 蛋黄  
D. 鸭血

16. 治疗特发性血小板减少性紫癜的首选药物是
- A. 环磷酰胺  
B. 糖皮质激素  
C. 硫唑嘌呤  
D. 达那唑
17. 急性肾小球肾炎的常见致病菌是
- A. 幽门螺杆菌  
B. 金黄色葡萄球菌  
C.  $\beta$ -溶血性链球菌 A 组  
D. 丙型溶血性链球菌
18. 慢性肾小球肾炎发病的起始因素多为
- A. 细菌感染  
B. 药物中毒  
C. 免疫介导炎症  
D. 缺血导致的损伤
19. 患者，女性，64 岁，糖尿病肾病病史 10 年，1 个月来出现恶心、纳差，伴乏力，查 Hb 70g/L，血肌酐 310 $\mu$ mol/L。为纠正患者的贫血，首选的药物是
- A. 红细胞生成素  
B. 丙酸睾丸酮  
C. 琥珀酸亚铁  
D. 维生素 B<sub>12</sub>
20. 患者，女性，32 岁，因诊断为甲状腺功能亢进症服用他巴唑治疗。2 周后，患者出现发热、咽痛，此时应首先考虑复查
- A. 总 T<sub>3</sub>、T<sub>4</sub>  
B. TSH  
C. 血常规  
D. 尿常规
21. 下列属于糖尿病急性并发症的是
- A. 糖尿病神经病变  
B. 下肢动脉硬化  
C. 糖尿病性视网膜病变  
D. 糖尿病酮症酸中毒
22. 类风湿关节炎关节的基本病理改变是
- A. 血管炎  
B. 环形红斑  
C. 滑膜炎  
D. 软骨纤维化
23. 患者，女性，35 岁，因疲倦、发热，伴面部出现蝶形红斑，诊断系统性红斑狼疮。该患者护理要点正确的是
- A. 绝对卧床休息  
B. 进食高热量、低蛋白、富含维生素饮食  
C. 选用同一种化妆品，清洁皮肤宜用中性肥皂  
D. 指导患者避免将皮肤暴露于阳光

24. 有机磷杀虫药对人体主要的毒性是
- A. 抑制乙酰胆碱酯酶活性                      B. 激活乙酰胆碱酯酶活性  
C. 促进缓激肽的产生                            D. 抑制缓激肽的产生
25. 诊断急性一氧化碳中毒最有价值的检查是
- A. 血气分析                                      B. 血碳氧血红蛋白浓度  
C. 血钾    D. 全血细胞分析
26. 对于无症状感染期的艾滋病患者应采取的隔离种类是
- A. 呼吸道隔离                                    B. 消化道隔离  
C. 血液体液隔离                                D. 严密隔离
27. 按照《中华人民共和国传染病防治法》规定，下列传染病中属于甲类传染病的是
- A. 霍乱    B. 病毒性肝炎  
C. 流行性感胃                                    D. 流行性腮腺炎
28. 甲型肝炎的主要传播途径是
- A. 接触传播                                      B. 血液传播  
C. 粪-口传播                                    D. 空气传播
29. 患儿，6岁，被邻居家狗咬伤后速来医院就诊，正确的处理措施是
- A. 伤口应用抗菌药物                            B. 营养支持促进伤口愈合  
C. 局部伤口缝合包扎                            D. 彻底进行伤口处理，注射狂犬病疫苗
30. 患者，男性，38岁，因剧烈腹泻就诊，每日达数十次，无腹痛及里急后重感，考虑霍乱。该病的关键治疗是
- A. 病原治疗                                      B. 补液治疗  
C. 透析治疗                                      D. 抗凝治疗

## 非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上,不能答在试题卷上。

二、填空题：本大题共 15 空，每空 1 分，共 15 分。

31. 呼吸衰竭最早出现的症状为\_\_\_\_\_。
32. 肺梗死三联征即为同时出现呼吸困难、胸痛及\_\_\_\_\_。
33. 循环系统疾病发生的胸痛常由心肌\_\_\_\_\_、缺氧所致。
34. 非同步电复律不用同步触发装置，可在任何时候放电，仅用于转复\_\_\_\_\_颤动。
35. 胃癌的癌前状态包括癌前疾病和\_\_\_\_\_。
36. 溃疡性结肠炎的主要临床表现为\_\_\_\_\_、粘液脓血便和腹痛。
37. 正常人体参与止血过程的主要因素为\_\_\_\_\_、血小板和凝血因素。
38. 过敏性紫癜是一种血管\_\_\_\_\_性出血性疾病。
39. 肾盂肾炎致病菌以\_\_\_\_\_为最多见。
40. 急性肾功能衰竭患者肾功能开始恢复的标志是进行性\_\_\_\_\_增多。
41. 糖尿病代谢紊乱症候群包括\_\_\_\_\_、多饮、多食和消瘦，又称为“三多一少”。
42. 类风湿关节炎最早的关节症状是\_\_\_\_\_。
43. 系统性红斑狼疮的主要病理改变为\_\_\_\_\_反应和血管异常。
44. 根据发病机制不同，中暑可分为热射病、热衰竭和\_\_\_\_\_三种类型。
45. 流行性乙型脑炎主要的传染源是\_\_\_\_\_。

三、名词解释题：本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分。

46. 咯血
47. 复合性溃疡
48. 糖尿病
49. 病原携带状态
50. 中毒

四、简答题：本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。

51. 简述糖尿病酮症酸中毒的常见诱因。
52. 简述肝硬化的并发症。
53. 简述慢性肾功能衰竭患者神经系统表现。
54. 简述血友病患者局部出血的护理要点。

五、论述题：本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分。

55. 患者，男性，75 岁，COPD 病史 10 余年。此次因受凉后出现气喘加剧，不能平卧，咳白色泡沫痰，近 2 日痰呈黄色，粘稠，不易咳出，夜间烦躁、不眠，白天嗜睡。查体：T 36.9℃，P 110 次/分，R 28 次/分，BP 150/80mmHg，神清，答话有时不切题，半卧位，口唇发绀，球结膜轻度水肿，桶状胸，肺部叩诊过清音，两肺散在哮鸣音，双侧肺底有湿啰音，心率 110 次/分。血气分析示：PH 7.31，PaO<sub>2</sub> 40mmHg，PaCO<sub>2</sub> 65mmHg。

请写出：（1）该患者呼吸衰竭的类型；

（2）该患者“夜间烦躁、不眠，白天嗜睡、答话有时不切题”最可能的原因；

（3）该患者氧疗的原则及注意事项。

56. 患者，女性，64 岁，吸烟 40 年，不饮酒。近日与家人发生纠纷后，感觉头晕、头痛、心悸就诊。查体：身高 159cm，体重 83kg，血压 165/105mmHg。随后两次复查血压，分别为 150/90mmHg 和 160/85mmHg，临床诊断为高血压，医嘱给予氯沙坦口服。

请写出：（1）该患者的血压水平分级；

（2）该患者健康教育的内容。