

2023 年 10 月高等教育自学考试  
妇产科护理学(二)试题  
课程代码:03010

1. 请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。
2. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

选择题部分

注意事项:

每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题:本大题共 30 小题,每小题 1 分,共 30 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。

1. 下列避孕方法中可以阻止性传播疾病的是
  - 免疫避孕
  - 避孕套
  - 宫内节育器
  - 安全期避孕
2. 某女,妊娠 50 天,2 小时前出现少量阴道流血,伴腹痛,查宫颈口未开,首先考虑的诊断是
  - 先兆流产
  - 难免流产
  - 不全流产
  - 稽留流产
3. 关于轻型胎盘早剥的特点,下列描述正确的是
  - 主要症状为突发持续性腹部疼痛
  - 胎盘剥离面不超过胎盘面积的 1/3
  - 以内出血或混合出血为主
  - 腹部检查见子宫硬如板状
4. 子宫内膜癌的病变部位多见于
  - 子宫角
  - 子宫后壁
  - 子宫颈
  - 子宫峡部
5. 关于双胎妊娠的处理措施,下列描述正确的是
  - 如发现胎儿畸形及时引产
  - 常规采用剖宫产终止妊娠
  - 妊娠期如无异常可按常规进行产前检查
  - 第一胎娩出后立即肌注缩宫素预防产后出血

6. 下列心脏病患者不宜妊娠的是
- A. 心脏病变较轻      B. 既往有心力衰竭史  
C. 心功能 I 级      D. 心功能 II 级
7. 经前期综合征的好发年龄是
- A. 13~18 岁      B. 18~25 岁  
C. 25~45 岁      D. 45 岁以上
8. 下列不属于围绝经期临床表现的是
- A. 潮热      B. 骨质疏松  
C. 心血管症状      D. 阴道分泌物增多
9. 瘘孔在膀胱后底部的膀胱阴道瘘患者，行手术修补，术后应采取的体位是
- A. 仰卧位      B. 侧卧位  
C. 俯卧位      D. 半卧位
10. 用于诊断子宫内膜异位症的最佳方法是
- A. 宫腔镜检查      B. 诊断性刮宫  
C. 腹腔镜检查      D. B 型超声检查
11. 外阴癌放射治疗时，患者皮肤出现湿性皮炎、水泡溃烂和组织表层丧失，则该患者皮肤损伤属于
- A. 红斑期      B. 水泡期  
C. 溃疡期      D. 坏死期
12. 绒毛膜癌最主要的转移途径是
- A. 直接侵犯      B. 淋巴转移  
C. 血行转移      D. 腹腔种植
13. 葡萄胎清宫术后患者在随访期间，最好的避孕方法是
- A. 避孕套      B. 安全期避孕  
C. 紧急避孕药      D. 宫内节育器
14. 下列可用于早产临产诊断的是
- A. 规律宫缩      B. 胎心异常  
C. 阴道流血      D. 胎膜早破
15. 子宫黏膜下肌瘤患者最常见的症状是
- A. 月经量过多      B. 下腹包块  
C. 白带过多      D. 痛经

16. 为早期子宫内膜癌患者治疗时，首选的方案是  
A. 放射治疗                           B. 药物治疗  
C. 手术治疗                           D. 免疫治疗
17. 关于宫颈癌，下列描述正确的是  
A. 未婚女性多发                      B. 与雌激素长期刺激有关  
C. 早期可经窥视宫颈发现           D. 有性生活紊乱史者发病率明显增高
18. 关于妇科腹腔镜手术的优点，下列描述错误的是  
A. 手术创伤小                        B. 术中出血少  
C. 术后恢复快                        D. 住院时间长
19. 妇科肿瘤体外照射常用的放射源是  
A.  $^{192}$  铱                            B.  $^{60}$  钴  
C.  $^{137}$  锶                              D.  $^{226}$  镭
20. 绒毛膜癌脑转移患者化疗时，最佳的给药途径是  
A. 静脉给药                          B. 瘤内注射  
C. 鞘内注射                          D. 腔内注射
21. 产前检查时，为评估胎儿肺成熟度，可考虑检测羊水中  
A. 肌酐值                            B. 淀粉酶值  
C. 胆红素类物质值                D. 卵磷脂/鞘磷脂比值
22. 在遗传咨询中，关于 X 连锁隐性遗传病的预期风险率，下列描述正确的是  
A. 妻为携带者，夫正常，其儿子预期风险率为 1/2  
B. 妻为携带者，夫正常，其儿子预期风险率为 1/4  
C. 妻为患者，夫正常，其儿子均为携带者  
D. 妻为患者，夫正常，其女儿均发病
23. 在遗传筛查中，需要使用泛影葡胺的检查是  
A. 绒毛活检                          B. 胎儿镜检查  
C. 胎儿心动图                        D. 羊膜腔胎儿造影
24. 关于诊断性刮宫的术后护理，下列描述正确的是  
A. 卧床休息 1 天                    B. 常规应用抗生素 3 天  
C. 轻微腹痛为正常情况            D. 4 周内禁止盆浴

25. 阴道镜检查术后的常规复诊时间是  
A. 3 天                            B. 1 周  
C. 2 周                            D. 4 周
26. 某女，患有颗粒增生型慢性宫颈炎，需局部用药，最适宜的药物是  
A. 甲紫                            B. 新霉素  
C. 氯霉素                        D. 硝酸银
27. 关于会阴湿热敷，下列描述正确的是  
A. 热敷温度一般为 41~48℃      B. 热敷时间为 3~5 分钟  
C. 热敷面积应与病损范围相同    D. 热敷前禁止会阴擦洗
28. 关于胎儿窘迫的护理措施，下列描述正确的是  
A. 持续高流量吸氧                B. 取舒适卧位  
C. 做好新生儿窒息复苏的准备    D. 分娩时应用缩宫素以加速产程进展
29. 当产妇出现羊水栓塞症状时，应立即采取的体位是  
A. 平卧位                        B. 侧卧位  
C. 半卧位                        D. 头低脚高位
30. 某女，孕 37 周，因产程潜伏期延长，给予缩宫素静脉点滴。5 小时后，孕妇主诉宫缩时疼痛难忍。查体：宫缩为每 2 分钟一次，每次持续 50~60 秒，子宫下段压痛明显并出现环状凹陷，胎心 110 次/分。该孕妇首要的处理措施是  
A. 吸氧                            B. 左侧卧位  
C. 严密监测生命体征            D. 立即停止缩宫素静脉点滴

二、多项选择题：本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分。在每小题列出的备选项中至少有两项是符合题目要求的，请将其选出，错选、多选或少选均无分。

31. 子宫收缩过强可能导致  
A. 产道损伤                        B. 胎儿窘迫  
C. 羊水栓塞                        D. 新生儿窒息  
E. 胎膜残留
32. 属于无排卵性功血临床表现的是  
A. 月经周期规律                B. 出血过多可伴贫血  
C. 基础体温呈双相型            D. 阴道流血时多无腹痛  
E. 子宫正常大小、双附件无异常

33. 子痫前期患者应用硫酸镁解痉治疗时，为判断是否有中毒迹象，除监测血压外，同时还应监测的指标包括
- A. 呼吸                                   B. 胎心率  
C. 血色素                               D. 尿量  
E. 膝腱反射
34. 在妇科肿瘤放疗出现骨髓抑制时，首先减少的血液成分包括
- A. 血小板                               B. 红细胞  
C. 血红蛋白                           D. 淋巴细胞  
E. 中性粒细胞
35. 下列属于丈夫精液人工授精适应证的是
- A. 阳痿                                   B. 尿道下裂  
C. 无精症                              D. 男方有白化病  
E. 性交后试验异常治疗无效

### 非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

三、名词解释题：本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分。

36. 胎头吸引器助产术  
37. 避孕  
38. 卵巢性闭经  
39. 周期性胎心率  
40. 异位妊娠

四、简答题：本大题共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分。

41. 简述子宫肌瘤患者病情观察内容。  
42. 简述滋养细胞肿瘤脑转移患者的护理措施。  
43. 简述产前诊断的对象。  
44. 简述子痫患者的护理措施。  
45. 简述临产妇女滴注缩宫素的护理内容。

五、论述题：本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分。

46. 某女，孕 36 周，G<sub>1</sub>P<sub>0</sub>，主诉 1 小时前因阴道流液而入院待产。查体：胎心率 130 次/分，无宫缩，阴道液涂片检查可见羊齿植物叶状结晶。

根据以上资料，请回答：

(1) 该孕妇的医疗诊断。

(2) 该类孕妇的护理措施。

47. 某女，65 岁，已婚，G<sub>5</sub>P<sub>3</sub>，因“子宫脱垂 II 度重型，阴道前后壁膨出”入院，准备行阴式全子宫切除、阴道前后壁修补术。

根据以上资料，请回答：

(1) 该患者术前护理评估内容。

(2) 阴式手术术前护理措施。